



EKAZA®
Sua casa mais inteligente

EKAZA



EKAZA®

WWW.EKAZA.COM.BR

COMERCIAL: +55 11 4502-4566 / VENDAS@EKAZA.COM.BR

SAC: 0800 988 5558 / SUPORTE.EKAZA.COM.BR

**CATÁLOGO DE
PRODUTO 2023**

Solução Completa de Automação Residencial

Uma linha completa de produtos que cobre todas as necessidades para casa inteligente.

Todas as categorias de produtos são ligadas entre si para obter uma solução de casa inteligente personalizada.

Dispositivos de baixo consumo que reduzem os custos de energia.




EKAZA AUTOMAÇÃO



EKAZA AUTOMAÇÃO

Motor Inteligente para Cortina Persiana



EKNH-T3162

Especificações

Tensão Motor: DC 12V/1,2A
Tensão Fonte: AC 110V/240V
Potência: 14,4W/12V
Torque: 1,35N.m
Velocidade: 50-55rpm
Conexão: Wi-Fi 2,4Ghz + RF433MHz
Tamanho Max.: 2,5M x 3,5M
Peso Max. Suportado: 10KG
Distância: 5 ~ 20m
APP: EKAZA | iOS 8.0/Android 4.0 ou superior

Caixa Unitária

Dimensão (cm): 9,75x23x7,65
EAN 13: 7908228401834
ANATEL: 04004-20-11765

Caixa Master

DUN 14: 17908228401831

EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor de Parede 4x4 6 Botões ZigBee + RF433MHz



EKAT-T3074-W/P

Especificações

Tensão: 100~240V AC, 50/60 Hz, Neutro/Fase
Corrente: 10A/Seção, 10A Total Máxima
Potência: 200W/Seção, 1100W/110V Total Máxima
Conexão: ZigBee 3.0 + RF433MHz
Material: Vidro Temperado/PC Retardante ao fogo
Consumo em espera: 0,45W/0,1mA
Distância: 30m(Espaço Aberto) ~ 5m (Com Parede)
APP: EKAZA | iOS 8.0 / Android 4.0 ou superior

Caixa Unitária

Peso Unitário: 290g
Dimensão (cm) : 13x12x12,5
EAN 13 (w): 7908228401711
EAN 13 (p): 7908228401728
ANATEL: 17868-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 40un
Dimensão (cm) : 24x37,5x20,6
DUN 14(w): 17908228401718
DUN 14 (p): 17908228401725

EKAZA AUTOMAÇÃO

Cortina Inteligente



EKNH-T216

Especificações

Modelo de Motor: GM46
Material: Alumínio
Entrada: AC 90V ~ 240V 50/60Hz
Potência: 20W / 2,0Nm
Peso Suportado: 50Kg
Velocidade: 100RPM 7/10/13 CM/S
Barulho: 20DB
Wi-Fi : IEEE 802.11b/g/n, 2,4GHz
App: EKAZA / iOS 9.0 / Android 4.4

Caixa Unitária

NCM: 8509.80.90
Dimensão (cm): 103x25,4x6,4
EAN 13: 7908228401346
ANATEL: 05845-19-11765

Caixa Master

Quantidade: 8 Un
DUN 14: 17908228401343

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor de Parede 4x4 4 Botões com 2 Tomadas + WiFi + RF433MHz



EKAT-T3075-W/P

Especificações

Tensão: 100~240V AC, 50/60 Hz, Neutro/Fase
Corrente: 10A/Illuminação, 16A/Tomada, Total 16A
Potência: Iluminação: 200W/Seção, 1100W/110V Total
Tomada: 1100W/Seção, 1760W/110V Total
Conexão: Wi-Fi : IEEE 802.11b/g/n, 2,4GHz + RF433MHz
Material: Vidro Temperado/PC Retardante ao fogo
Consumo em espera: 0,5W/0,1mA
Distância: 30m(Espaço Aberto) ~ 5m (Com Parede)
APP: EKAZA | iOS 8.0 / Android 4.0 ou superior

Caixa Unitária

Dimensão (cm) : 13x12x12,5
EAN 13 (w): 7908228401735
EAN 13 (p): 7908228401742
ANATEL: 07871-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 40un
Dimensão (cm) : 24x37,5x20,6
DUN 14(w): 17908228401732
DUN 14 (p): 17908228401749

EKAZA AUTOMAÇÃO

Tomada de Parede Duplo 10A com 2 USB



WIFI 2,4Ghz



Bluetooth

Duplo Tomada
2500W PotênciaUSB-A/
USB-CTempo
de pulsoÚltimo
EstadoControle
por vozAcesso
RemotoCompatível
Amazon
AlexaCompatível
Google
Assistente

EKAC-T217-WB

Especificações

Tensão: 110-240V AC, 50-60 Hz
 Corrente: 10A/Tomada, 20A Total Máxima
 Potência: 1200W/Tomada, 2500W Total Máxima
 Saída USB: USB-A 2.1A | USB-C 2.1A | Total: 5V/2.1A
 Conexões: WIFI 2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth
 Distância: 30m (Roteador em espaço aberto) ~ 5m (Com Parede)
 App: EKAZA
 Contém: 1 Unidade
 Validade: Indeterminada

Caixa Unitária

NCM: 8536.69.90
 Peso Unitário: 210g
 Dimensão (cm) : 13.5x9x5
 EAN 13: 7908228401629
 ANATEL: CB2S | 17869-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 50un
 Peso por caixa: 10,5kg
 Dimensão (cm) : 29x30.5x46.5
 DUN 14: 17908228401626

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Tomada de Parede Inteligente 20A



WIFI 2,4Ghz



Bluetooth

Vidro
TemperadoTempo
de pulsoÚltimo
Estado20A
4500WControle
por vozAcesso
RemotoCompatível
Amazon
AlexaCompatível
Google
Assistente

EKGC-T219-20A

Especificações

Tensão: 110-240V AC, 50-60 Hz
 Corrente: 20A Total Máxima
 Potência: 2500W/110V , 4500W/220V
 Conexões: WIFI 2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth
 Distância: 30m (Roteador em espaço aberto) ~ 5m (Com Parede)
 App: EKAZA
 Contém: 1 Unidade
 Validade: Indeterminada

Caixa Unitária

NCM: 8536.69.90
 Peso Unitário: 230g
 Dimensão (cm) : 13.5x9x5
 EAN 13: 7908228401476
 ANATEL: CB2S | 17869-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 50un
 Peso por caixa: 11,5kg
 Dimensão (cm) : 29x30.5x46.5
 DUN 14: 17908228401473

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor Com Tomada Inteligente 2 Botões



WIFI 2,4Ghz



Bluetooth

Vidro
TemperadoTempo
de pulsoÚltimo
EstadoTomada Controle
independenteControle
por vozAcesso
RemotoCompatível
Amazon
AlexaCompatível
Google
Assistente

EKGC-T218-2W

Especificações

Tensão: 110-240V AC, 50-60 Hz
 Corrente: Tomada 10A, Iluminação 10A Total
 Potência: Máxima Total 2500W
 Conexões: WIFI 2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth
 Distância: 30m (Roteador em espaço aberto) ~ 5m (Com Parede)
 App: EKAZA
 Contém: 1 Unidade
 Validade: Indeterminada

Caixa Unitária

NCM: 8536.69.90
 Peso Unitário: 210g
 Dimensão (cm) : 13.5x9x5
 EAN 13: 7908228401636
 ANATEL: CB2S | 17869-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 50un
 Peso por caixa: 10,5kg
 Dimensão (cm) : 29x30.5x46.5
 DUN 14: 17908228401633

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor Vidro 1 Botão Zigbee 3.0

Necessário um
Hub Zigbee para
usar este produto

Zigbee

Defina
HoráriosVidro
TemperadoTempo
de pulsoÚltimo
EstadoProgramação
AleatóriaControle
por vozAcesso
RemotoCompatível
Amazon
AlexaCompatível
Google
Assistente

EKGC-T207-Z1W/P

Especificações

Tensão: 110-240V AC, 50-60 Hz
 Corrente: 10A/Seção, 10A Total Máxima
 Potência: 1000W/Seção (Lâmpada Incandescente)
 300W/Seção (Iluminação de LED)
 Conexões: Zigbee 3.0 802.15.4 MAC/PHY
 Distância: 20m (Roteador em espaço aberto) ~ 5m (Com Parede)
 App: EKAZA
 Contém: 1 Unidade
 Validade: Indeterminada

Caixa Unitária

NCM: 8536.69.90
 Peso Unitário: 220g
 Dimensão (cm) : 13x9x4
 EAN 13 (w): 7908228401568
 EAN 13 (p): 7908228401599
 ANATEL: ZTU | 17868-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 50un
 Peso por caixa: 11kg
 Dimensão (cm) : 49x29x23
 DUN 14 (w): 17908228401565
 DUN 14 (p): 17908228401596

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor Vidro 2 Botões Zigbee 3.0



EKGC-T207-Z2W/P

Especificações

Tensão: 110-240V AC, 50-60 Hz
 Corrente: 10A/Seção, 10A Total Máxima
 Potência: 1000W/Seção(Lâmpada Incandescente)
 300W/Seção (Iluminação de LED)
 Conexões: Zigbee 3.0 802.15.4 MAC/PHY
 Distância: 20m (Roteador em espaço aberto) ~ 5m (Com Parede)
 App: EKAZA
 Contém: 1 Unidade
 Validade: Indeterminada

Caixa Unitária

NCM: 8536.69.90
 Peso Unitário: 220g
 Dimensão (cm) : 13x9x4
 EAN 13 (w): 7908228401575
 EAN 13 (p): 7908228401605
 ANATEL: ZTU | 17868-21-11765

Caixa Master


Quantidade: 50un
 Peso por caixa: 11kg
 Dimensão (cm) : 49x29x23
 DUN 14 (w): 17908228401572
 DUN 14 (p): 17908228401602

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor Touch 1 Botão Branco Wifi+BTE



EKGC-T207-1W

Especificações

Tensão: 110-240V AC, 50-60 Hz
 Corrente: 10A/Seção, 10A Total Máxima
 Potência: 1000W/Seção(Lâmpada Incandescente)
 300W/Seção (Iluminação de LED)
 Conexões: WIFI 2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth
 Distância: 30m (Roteador em espaço aberto) ~ 5m (Com Parede)
 App: EKAZA
 Contém: 1 Unidade
 Validade: Indeterminada

Caixa Unitária

NCM: 8536.50.90
 Peso Unitário: 250g
 Dimensão (cm) : 12x9x4
 EAN 13 (w): 7908228401476
 EAN 13 (p): 7908228401667
 ANATEL: 178692111765

Caixa Master

Quantidade: 50un
 Peso por caixa: 12,5kg
 Dimensão (cm) : 29x47x22
 DUN 14 (w): 17908228401473
 DUN 14 (p): 17908228401664

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor Vidro 3 Botões Zigbee 3.0



EKGC-T207-Z3W/P

Especificações

Tensão: 110-240V AC, 50-60 Hz
 Corrente: 10A/Seção, 10A Total Máxima
 Potência: 1000W/Seção(Lâmpada Incandescente)
 300W/Seção (Iluminação de LED)
 Conexões: Zigbee 3.0 802.15.4 MAC/PHY
 Distância: 20m (Roteador em espaço aberto) ~ 5m (Com Parede)
 App: EKAZA
 Contém: 1 Unidade
 Validade: Indeterminada

Caixa Unitária

NCM: 8536.69.90
 Peso Unitário: 220g
 Dimensão (cm) : 13x9x4
 EAN 13 (w): 7908228401582
 EAN 13 (p): 7908228401612
 ANATEL: ZTU | 17868-21-11765

Caixa Master


Quantidade: 50un
 Peso por caixa: 11kg
 Dimensão (cm) : 49x29x23
 DUN 14 (w): 17908228401589
 DUN 14 (p): 17908228401619

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor Touch 2 Botões Branco Wifi+BTE



EKGC-T207-2W

Especificações

Tensão: 110-240V AC, 50-60 Hz
 Corrente: 10A/Seção, 10A Total Máxima
 Potência: 1000W/Seção(Lâmpada Incandescente)
 300W/Seção (Iluminação de LED)
 Conexões: WIFI 2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth
 Distância: 30m (Roteador em espaço aberto) ~ 5m (Com Parede)
 App: EKAZA
 Contém: 1 Unidade
 Validade: Indeterminada

Caixa Unitária

NCM: 8536.50.90
 Peso Unitário: 250g
 Dimensão (cm) : 12x9x4
 EAN 13 (w): 7908228401483
 EAN 13 (p): 7908228401674
 ANATEL: 178692111765

Caixa Master

Quantidade: 50un
 Peso por caixa: 12,5kg
 Dimensão (cm) : 29x47x22
 DUN 14 (w): 17908228401480
 DUN 14 (p): 17908228401671

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor Touch 3 Botões Branco Wifi+BTE



WiFi 2.4GHz



Bluetooth



Vidro Temperado



Tempo de pulso



Último Estado



Defina Horários



Controle por voz



Acesso Remoto



Compatível Amazon Alexa



Compatível Google Assistente

EKGC-T207-3W

Especificações

Tensão: 110-240V AC, 50-60 Hz
 Corrente: 10A/Seção, 10A Total Máxima
 Potência: 1000W/Seção(Lâmpada Incandescente)
 300W/Seção (Iluminação de LED)
 Conexões: WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth
 Distância: 30m(Roteador em espaço aberto) ~ 5m (Com Parede)
 App: EKAZA
 Contém: 1 Unidade
 Validade: Indeterminada

Caixa Unitária

NCM: 8536.50.90
 Peso Unitário: 250g
 Dimensão (cm) : 12x9x4
 EAN 13 (w): 7908228401681
 EAN 13 (p): 7908228401681
 ANATEL: 178692111765

Caixa Master


Quantidade: 50un
 Peso por caixa: 12,5kg
 Dimensão (cm) : 29x47x22
 DUN 14 (w): 17908228401688
 DUN 14 (p): 17908228401688

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor de Vidro 1 Botão Wifi+BTE+RF



RF433MHz



WiFi 2.4GHz



Bluetooth



Vidro Temperado



Defina Horários



Último Estado



Controle por voz



Acesso Remoto



Compatível Amazon Alexa



Compatível Google Assistente

EKNH-T107-1W/P

Especificações

Tensão: 100-240V AC, 50/60 Hz, Neutro/Fase
 Corrente: 10A/Seção, 16A Total Máxima
 Potência: 600W/Seção (Incandescente) / 300W/Seção (Iluminação de LED)
 Conexões: RF433MHz + WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth
 Distância: 30m (Roteador em espaço aberto) / ~ 5m (Com 1 Parede)
 App: EKAZA / iOS 9.0 / Android 4.4

Caixa Unitária

NCM: 85437099
 Peso Unitário: 230g
 Dimensão (cm) : 9,1x5,3x14,2
 EAN 13 (w): 7908228400776
 EAN 13 (p): 7908228400813
 ANATEL: ZTU | 17868-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 50un
 Peso por caixa: 11,5kg
 Dimensão (cm) : 47,5x30x28,5
 DUN 14 (w): 17908228400773
 DUN 14 (p): 17908228400810

Embalagem



WB25 | 10684-21-11765

EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor Touch 4 Botões Branco Wifi+BTE



WiFi 2.4GHz



Bluetooth



Vidro Temperado



Tempo de pulso



Último Estado



Defina Horários



Controle por voz



Acesso Remoto



Compatível Amazon Alexa



Compatível Google Assistente

EKGC-T207-4W/P

Especificações

Tensão: 110-240V AC, 50-60 Hz
 Corrente: 10A/Seção, 10A Total Máxima
 Potência: 1000W/Seção(Lâmpada Incandescente)
 300W/Seção (Iluminação de LED)
 Conexões: WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth
 Distância: 30m(Roteador em espaço aberto) ~ 5m (Com Parede)
 App: EKAZA
 Contém: 1 Unidade
 Validade: Indeterminada

Caixa Unitária

NCM: 8536.50.90
 Peso Unitário: 250g
 Dimensão (cm) : 12x9x4
 EAN 13 (w): 7908228401650
 EAN 13 (p): 7908228401698
 ANATEL: 178692111765

Caixa Master


Quantidade: 50un
 Peso por caixa: 12,5kg
 Dimensão (cm) : 29x47x22
 DUN 14 (w): 17908228401657
 DUN 14 (p): 17908228401695

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor de Vidro 2 Botões Wifi+BTE+RF



RF433MHz



WiFi 2.4GHz



Bluetooth



Vidro Temperado



Defina Horários



Último Estado



Controle por voz



Acesso Remoto



Compatível Amazon Alexa



Compatível Google Assistente

EKNH-T107-2W/P

Especificações

Tensão: 100-240V AC, 50/60 Hz, Neutro/Fase
 Corrente: 10A/Seção, 16A Total Máxima
 Potência: 600W/Seção (Incandescente) / 300W/Seção (Iluminação de LED)
 Conexões: RF433MHz + WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth
 Distância: 30m (Roteador em espaço aberto) / ~ 5m (Com 1 Parede)
 App: EKAZA / iOS 9.0 / Android 4.4

Caixa Unitária

NCM: 8536.69.10
 Peso Unitário: 230g
 Dimensão (cm) : 9,1x5,3x14,2
 EAN 13 (w): 7908228400783
 EAN 13 (p): 7908228400820
 ANATEL: ZTU | 17868-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 50un
 Peso por caixa: 11,5kg
 Dimensão (cm) : 47,5x30x28,5
 DUN 14 (w): 17908228400780
 DUN 14 (p): 17908228400827

Embalagem



WB25 | 10684-21-11765

EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor de Vidro 3 Botões Wifi+BTE+RF



EKNH-T107-3W/P

Especificações

Tensão: 100-240V AC, 50/60 Hz, Neutro/Fase
 Corrente: 10A/Seção, 16A Total Máxima
 Potência: 600W/Seção (Incandescente) / 300W/Seção (Iluminação de LED)
 Conexões: RF433MHz + WiFi 2.4Ghz IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth
 Distância: 30m (Roteador em espaço aberto) / ~ 5m (Com 1 Parede)
 APP: EKAZA / iOS 9.0 / Android 4.4

Caixa Unitária

NCM: 8536.69.10
 Peso Unitário: 230g
 Dimensão (cm) : 9,1x5,3x14,2
 EAN 13 (w): 7908228400790
 EAN 13 (p): 7908228400837
 ANATEL: ZTU | 17868-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 50un
 Peso por caixa: 11,5kg
 Dimensão (cm) : 47,5x30x28,5
 DUN 14 (w): 17908228400797
 DUN 14 (p): 17908228400834

Embalagem



WB25 | 15884-21-11765

EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor de Vidro 4 Botões Wifi+BLE



EKNH-T1074-4W/P

Especificações

Tensão: 100-240V AC, 50/60 Hz, Neutro/Fase
 Corrente: 3A/Seção, 12A Total Máxima
 Potência: 300W/Seção (Incandescente)
 1200W/110V Total
 Conexões: WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth
 Distância: 30m (Roteador em espaço aberto) ~ 5m (Com Parede)
 ~ 5m (Com 1 Parede)
 App: EKAZA / iOS 9.0 / Android 4.4
 Material: ABS retardante ao fogo

Caixa Unitária

NCM: 8536.69.10
 Peso Unitário: 120g
 Dimensão (cm) : 12x6x2.8
 EAN 13 (w): 7908228401131
 EAN 13 (p): 7908228401148
 ANATEL: ZTU | 17868-21-11765

Caixa Master


Quantidade: 40un
 Peso por caixa: 3kg
 Dimensão (cm) :
 DUN 14 (w): 17908228401138
 DUN 14 (p): 17908228401145

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor de Vidro 4 Botões Wifi+BTE+RF



EKNH-T107-4W/P

Especificações

Tensão: 100-240V AC, 50/60 Hz, Neutro/Fase
 Corrente: 10A/Seção, 16A Total Máxima
 Potência: 600W/Seção (Incandescente) / 300W/Seção (Iluminação de LED)
 Conexões: RF433MHz + WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth
 Distância: 30m (Roteador em espaço aberto)/ ~ 5m (Com 1 Parede)
 App: EKAZA / iOS 9.0 / Android 4.4

Caixa Unitária

NCM: 8536.69.10
 Peso Unitário: 230g
 Dimensão (cm) : 9,1x5,3x14,2
 EAN 13 (w): 7908228400806
 EAN 13 (p): 7908228400844
 ANATEL: ZTU | 17868-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 50un
 Peso por caixa: 11,5kg
 Dimensão (cm) : 47,5x30x28,5
 DUN 14 (w): 17908228400803
 DUN 14 (p): 17908228400841

Embalagem



WB25 | 15884-21-11765

EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor de Parede 4x4 6 Botões Wifi+BLE+RF433



EKNH-T1074-6W

Especificações

Tensão: 100-240V AC, 50/60 Hz, Neutro/Fase
 Corrente: 3A/Seção, 12A Total Máxima
 Potência: 1200W/110V Total Máxima
 Conexão: RF433MHz + Wi-Fi 2,4Ghz + Bluetooth
 Material: ABS Retardante ao fogo
 Distância: 30m ~ 5m (Com Parede)
 APP: EKAZA

Caixa Unitária

NCM: 8536.69.90
 Peso Unitário: 290g
 Dimensão (cm) : 13x12x12,5
 EAN 13: 7908228401551
 ANATEL: CB25 | 1765 1 7869-21-1

Caixa Master

Quantidade: 40un
 Peso por caixa: 11,60kg
 Dimensão (cm) : 47,5x30x28,5
 DUN 14: 17908228401558

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor Vidro 1 Botão Branco Zigbee



EKHY-T107-1Z

Especificações

Tensão: 100-240V AC, 50/60 Hz, Neutro/Fase
 Corrente: 6A/Seção, 10A Total Máxima
 Potência: 600W/Seção (Incandescente)
 1200W/110V Total
 1200W/220V Total
 Conexões: Zigbee 3.0
 Distância: 30m(Roteador em espaço aberto) ~ 5m (Com 1 Parede)

Caixa Unitária

NCM: 8536.50.90
 Peso Unitário: 230g
 Dimensão (cm) : 9,1x5,3x14,2
 EAN 13: 7908228401025
 ANATEL: 104162111765

Caixa Master

Quantidade: 50un
 Peso por caixa: 11,5kg
 Dimensão (cm) : 46x26x25
 DUN 14: 17908228401022

Embalagem



Defina Horários



Necessário um HUB Zigbee para usar este produto



Controle por voz



Acesso Remoto



Compatível Amazon Alexa



Compatível Google Assistente



Zigbee

EKAZA AUTOMAÇÃO

EKAZA Interruptor Vidro 3 Botões Branco Zigbee



EKHY-T107-3Z

Especificações

Tensão: 100-240V AC, 50/60 Hz, Neutro/Fase
 Corrente: 6A/Seção, 10A Total Máxima
 Potência: 600W/Seção (Incandescente)
 1200W/110V Total
 1200W/220V Total
 Conexões: Zigbee 3.0
 Distância: 30m(Roteador em espaço aberto) ~ 5m (Com 1 Parede)

Caixa Unitária

NCM: 8536.50.90
 Peso Unitário: 230g
 Dimensão (cm) : 9,1x5,3x14,2
 EAN 13: 7908228401049
 ANATEL: 104162111765

Caixa Master

Quantidade: 50un
 Peso por caixa: 11,5kg
 Dimensão (cm) : 46x26x25
 DUN 14: 17908228401046

Embalagem



Defina Horários



Necessário um HUB Zigbee para usar este produto



Controle por voz



Acesso Remoto



Compatível Amazon Alexa



Compatível Google Assistente



Zigbee

EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor Vidro 2 Botões Branco Zigbee



EKHY-T107-2Z

Especificações

Tensão: 100-240V AC, 50/60 Hz, Neutro/Fase
 Corrente: 6A/Seção, 10A Total Máxima
 Potência: 600W/Seção (Incandescente)
 1200W/110V Total
 1200W/220V Total
 Conexões: Zigbee 3.0
 Distância: 30m(Roteador em espaço aberto) ~ 5m (Com 1 Parede)

Caixa Unitária

NCM: 8536.50.90
 Peso Unitário: 230g
 Dimensão (cm) : 9,1x5,3x14,2
 EAN 13: 7908228401032
 ANATEL: 104162111765

Caixa Master

Quantidade: 50un
 Peso por caixa: 11,5kg
 Dimensão (cm) : 46x26x25
 DUN 14: 17908228401039

Embalagem



Defina Horários



Necessário um HUB Zigbee para usar este produto



Controle por voz



Acesso Remoto



Compatível Amazon Alexa



Compatível Google Assistente



Zigbee

EKAZA AUTOMAÇÃO

Tomada Inteligente 16A com mediação



EKGC-T206M-16A

Especificações

Corrente máxima: 16A Carga resistiva @110V, 16A@220V
 Potencia máxima: 1600w/110v
 Tensão: 100-240V, 50/60Hz
 Conexão Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4GHz
 Plug: Brasil (NBR 14136)
 App: EKAZA

Caixa Unitária

Peso Unitário: 80g
 Dimensão (cm) : 9,2x4,3x7
 EAN: 7908228401704
 ANATEL: 17869-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 100un
 Peso por caixa: 8,2kg
 Dimensão (cm) : 45x22x30
 DUN 14: 17908228401701

Embalagem



Defina Horários



Monitoramento de energia



Controle por voz



Acesso Remoto



Compatível Amazon Alexa



Compatível Google Assistente



WiFi 2,4GHz



Bluetooth

EKAZA AUTOMAÇÃO

Tomada Inteligente 10A com mediação



Defina Horários
Monitoramento de energia



Controle por voz
Acesso Remoto
Compatível Amazon Alexa
Compatível Google Assistente



WiFi 2,4GHz



Bluetooth

EKGC-T206M

Especificações

Corrente máxima: 10A Carga resistiva @110V, 10A@220V
Potencia máxima:1600w
Tensão: 100-240V, 50/60Hz
Conexão Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz
Plug: Brasil (NBR 14136)
App: EKAZA

Caixa Unitária

NCM: 8536.69.90
Peso Unitário: 80g
Dimensão (cm): 9,2x4,3x7
EAN: 7908228401544
ANATEL: 17869-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 100un
Peso por caixa: 8,2kg
Dimensão (cm) : 45x22x30
DUN 14: 17908228401541

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Tomada inteligente 16A



Defina Horários
Monitoramento de energia



Controle por voz
Acesso Remoto
Compatível Amazon Alexa
Compatível Google Assistente



WiFi 2,4GHz



Bluetooth

EKNX-T005

Especificações

Entrada: AC 110V - 240V
Saída: Carga máxima de 16A/1600W
Tipo sem fio: 2.4GHz, TTIR
APP: EKAZA
Suporte a aplicativos: IOS / Android

Caixa Unitária

NCM: 8536.69.90
Peso Unitário: 93,6g
Dimensão (cm) : 4x9,2x9,2
EAN 13: 7908228400158
ANATEL: 15684-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 100un
Peso por caixa: 9,36kg
Dimensão (cm): 47,50x42x20
DUN 14: 17908228400155

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Tomada Inteligente 10A sem mediação



Defina Horários



Controle por voz
Acesso Remoto
Compatível Amazon Alexa
Compatível Google Assistente



WiFi 2,4GHz



Bluetooth

EKGC-T206

Especificações

Corrente máxima: 10A Carga resistiva @110V, 10A@220V
Potencia máxima:1600w
Tensão: 100-240V, 50/60Hz
Conexão Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz
Plug: Brasil (NBR 14136)
App: EKAZA

Caixa Unitária

NCM: 8536.69.90
Peso Unitário: 80g
Dimensão (cm): 9,2x4,3x7
EAN: 7908228401469
ANATEL: 17869-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 100un
Peso por caixa: 8,2kg
Dimensão (cm) : 45x22x30
DUN 14: 17908228401466

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Tomada Inteligente 16A C/ Monitoramento de Energia



Defina Horários
Monitoramento de energia



Controle por voz
Acesso Remoto
Compatível Amazon Alexa
Compatível Google Assistente



WiFi 2,4GHz



Bluetooth

EKHM-T205

Especificações

Corrente máxima: 16A, Carga resistiva
Potência máxima: 1600W
Tensão: 100-240Vca, 50/60Hz
Conexão Wi-Fi: 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n
Plug: Brasil (NBR 14136)
APP: EKAZA
Contém: 1 unidade
Validade: INDETERMINADO

Caixa Unitária

NCM: 8536.69.90
Peso Unitário: 80g
Dimensão (cm): 9,2x4,3x7
EAN 13: 7908228401469
ANATEL: 17869-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 100un
Peso por caixa: 8,2kg
Dimensão (cm) : 24x21x38
DUN 14: 17908228401466

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Tomada inteligente 20A



EKHN-T105

Especificações

Corrente máxima: 20A/220V, Carga resistiva
Potência máxima: 4500W@220V / 2200W@110V
Tensão: 100-240Vca, 50/60Hz
Conexão Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz
Plug: Brasil (NBR 14136)
Certificações: Anatel, RoHS

Caixa Unitária

NCM: 8536.69.90
Peso Unitário: 90g
Dimensão (cm): 7,3x7,3x3,8cm
EANT: 7908228400905
ANATEL: CB25 | 17869-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 250un
Peso por caixa: 22,6kg
Dimensão (cm): 46x4x242
DUN 14: 17908228400902

Embalagem



Define Horários



Controle por voz



Acesso Remoto



Compatível Amazon Alexa



Compatível Google Assistente




WiFi 2.4GHz



Bluetooth

EKAZA AUTOMAÇÃO

Mini Módulo Embutir Dimmer ZigBee 2 Canal C/ Clipe



EKAC-T3096Z

Especificações

Tensão: 90-240V AC, 50/60 Hz, Neutro/Fase
Potência: 2x50w/110v / 2x100w/220v
Conexões: Zigbee 3.0
Temperatura: -10°C - +45°C
Distância: 50m(Roteador em ambiente aberto)- 10m (Com 1 Parede)
App: EKAZA

Caixa Unitária

Peso Unitário: 180g
Dimensão (cm): 5,8x5,2x3,6
EAN 13: 7908228401803
ANATEL: ZTU | 17868-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 200un
Peso por caixa: 11kg
Dimensão (cm): 33,5x22x37
DUN 14: 17908228401800

Embalagem



Define Horários



Dimensável



Necessário um HUB Zigbee



Controle por voz



Acesso Remoto



Compatível Amazon Alexa



Compatível Google Assistente



Zigbee

EKAZA AUTOMAÇÃO

Mini Módulo Embutir Dimmer ZigBee 1 Canal C/ Clipe



EKAC-T3095Z

Especificações

Tensão: 100-240V AC, 50/60 Hz, Neutro/Fase
Corrente: 3x33A, 10A Total Máxima
Potência: 1x80W/Seção(LED)/110V
Conexões: Zigbee 3.0
Distância: 50m(Roteador em visada direta) / 5m (Com 1 Parede)
App: EKAZA

Caixa Unitária

Peso Unitário: 180g
Dimensão (cm): 5,5x4,5x3
EAN 13: 7908228401773
ANATEL: ZT3L | 10414-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 200un
Peso por caixa: 11kg
Dimensão (cm): 33,5x22x37
DUN 14: 17908228401770

Embalagem



Define Horários



Dimensável



Necessário um HUB Zigbee



Controle por voz



Acesso Remoto



Compatível Amazon Alexa



Compatível Google Assistente



Zigbee

EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor mini Modulo Embutido Zigbee



EKHY-T1091-1Z

Especificações

Tensão: 100-240V AC, 50/60 Hz, Neutro/Fase
Corrente: 10A Total Máxima
Potência: 300W/Seção (Incandescente); 1200W/110V Total;
1200W/220V Total
Conexões: Zigbee 3.0
Distância: 30m(Roteador em visada direta) / 5m (Com 1 Parede)
App: EKAZA

Caixa Unitária

NCM: 8536.69.10
Peso Unitário: 40g
Dimensão (cm): 4x4x0,8
EAN 13: 7908228401094
ANATEL: 10416-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 200un
Peso por caixa: 8kg
Dimensão (cm):
DUN 14: 17908228401091

Embalagem



Segurança



Necessário um HUB Zigbee



Acesso Remoto



Compatível Amazon Alexa




Compatível Google Assistente



Zigbee

EKAZA AUTOMAÇÃO

Mini Módulo Embutir ZigBee 2 Canais C/ Clipe



EKAC-T3092Z

Especificações

Tensão: 100-240V AC, 50/60 Hz, Neutro/Fase
 Corrente: 2x5A, 10A Total Máxima
 Potência: 2x150/Seção (LED)/110V Total
 Conexões: Zigbee 3.0
 Distância: 50m (Roteador em ambiente aberto)~10m (Com 1 Parede)
 App: EKAZA
 Anatel: ZT3L | 10414-21-11765

Caixa Unitária

Peso Unitário: 180g
 Dimensão (cm): 5,5x4,5x3
 EAN 13: 7908228401759
 ANATEL: ZT3L | 10414-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 200un
 Peso por caixa: 11kg
 Dimensão (cm): 33,5x22x37
 DUN 14: 17908228401756

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor Mini Módulo Paralelo 1CH Wifi+BLE



EKHY-T109-WB

Especificações

Tensão: 100-240V AC, 50/60 Hz, Neutro/Fase
 Corrente: 10A Total Máxima
 Potência: 300W/Seção (Incandescente) 1200W/110V Total
 Conexões: Bluetooth + 2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/h
 Distância: 30m (Roteador em visada direta)~ 5m (Com 1 Parede)
 Tamanho: 41x22x41mm
 App: EKAZA

Caixa Unitária

NCM: 8536.6910
 Peso Unitário: 40g
 Dimensão (cm): 4,18x2,15x4,18
 EAN 13: 7908228400752
 ANATEL: WB2S | 10221-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 275un
 Peso por caixa: 11kg
 Dimensão (cm):
 DUN 14: 17908228400223

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Mini Módulo Embutir ZigBee 3 Canais C/ Clipe



EKAC-T3093Z

Especificações

Tensão: 100-240V AC, 50/60 Hz, Neutro/Fase
 Corrente: 3x3,3A, 10A Total Máxima
 Potência: 3x150W/Seção(LED)/110V
 Conexões: Zigbee 3.0
 Distância: 50m (Roteador em ambiente aberto)~10m (Com 1 Parede)
 App: EKAZA

Caixa Unitária

Peso Unitário: 180g
 Dimensão (cm): 5,5x4,5x3
 EAN 13: 7908228401766
 ANATEL: ZT3L | 10414-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 200un
 Peso por caixa: 11kg
 Dimensão (cm): 33,5x22x37
 DUN 14: 17908228401763

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor ON/OFF Wifi+BT



EKHN-T106

Especificações

Entrada: 90V ~ 250V AC
 Carga máxima: 10A, 1100W@110V / 300W Luz de led
 Tipo Wi-Fi: BLE+2.4GHz, 11TR
 APP: EKAZA IOS / Android
 Tensão: 100-240V AC, 50-60 Hz, Neutro/Fase
 Distância: 30m (Roteador em visada direta)
 ~ 5m (Com Parede)

Caixa Unitária

NCM: 8536.50.90
 Peso Unitário: 532g
 Dimensão (cm) : 6,3x55x4,8
 EAN 13: 7908228400929
 ANATEL: CB2S | 08206-21-11765

Caixa Master


Quantidade: 200un
 Peso por caixa: 10,65kg
 Dimensão (cm) : 38,5x22,5x29,8
 DUN: 17908228400926

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Interruptor Inteligente 4 Canais WiFi



WiFi 2.4GHz



Bluetooth



Define Horários Economize energia Compatível com IFTTT



Controle por voz Acesso Remoto Compatível Amazon Alexa Compatível Google Assistente

EKHY-T106-4C

Especificações

Tensão: 100-240V AC, 50-60 Hz, Neutro/Fase
 Corrente: 10A Máxima
 Potência: 1000W em 127v (Lâmpada Incandescente)
 2000W em 220v (Lâmpada Incandescente)
 Potência: por Secção: 300W/Secção (Incandescente)
 100W/Secção (Iluminação de LED)
 Wi-Fi: 2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n
 Distância: 30m(Roteador em visada direta)~ 5m (Com Parede)
 App: EKAZA / iOS 9.0 / Android 4.4

Caixa Unitária

NCM: 8536.5090
 Peso Unitário: 532g
 Dimensão (cm) : 6,3x5,5x4,8
 EAN 13: 7908228400769
 Anatel: 11605-20-11765

Caixa Master

Quantidade: 54un
 Peso por caixa: 10,65kg
 Dimensão (cm) : 38,5x22,5x29,8
 DUN: 17908228400766

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Controle Remoto Universal



RF 433MHz




WiFi 2.4GHz



Bluetooth



Segurança Define Horários



Controle por voz Acesso Remoto Compatível Amazon Alexa Compatível Google Assistente

EKVZ-T004

Especificações:

Alimentação: Micro USB 5V DC 1A,
 Frequência do Infravermelho: 38kHz - 8 metros
 Área de cobertura: 360 graus
 Conexão Wi-Fi: 2.4GHz 11T IEEE 802.11b/g/n
 Plug da Fonte: Brasil (NBR 14136)
 Armazenamento: -0°C-45°C, 10%-90% umidade (40°C)
 Compatível com apps de voz
 Segurança: WPA/WPA2, WEP/TKIP/AES
 Entrada: DV5V/1A (Micro-USB)

Caixa Unitária

NCM: 8526.9200
 Peso Unitário: 105g
 Dimensão (cm): 4,8x9,2x9,2
 EAN 13: 7908228400141
 ANATEL: CB35 | 17869-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 80un
 Peso por caixa: 8,4kg
 Dimensão (cm):
 EAN 14: 17908228400148

Embalagem



Conteúdo



Cabo Micro USB

EKAZA AUTOMAÇÃO

Smart HUB



Zigbee



WiFi 2.4GHz



Bluetooth

EKVZ-T001

Especificações:

Entrada: DC 5V 1A
 Consumo em espera: < 0.5W
 Conexão: Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth
 Lan: RJ45
 Alcance: 30m ~ 5m interno
 Temperatura: -10 °C ~ 55°C
 Umidade: 10-90% (sem condensação)

Caixa Unitária

NCM: 8543.7099
 Peso Unitário: 100g
 Dimensão (cm) : 11x7,5x5
 EAN 13: 7908228400110

Caixa Master

Quantidade: 80un
 DUN 14: 17908228400117

Embalagem



EKAZA AUTOMAÇÃO

Smart Mini Hub PRO



Zigbee



WiFi 2.4GHz



Bluetooth

EKVZ-T1010

Especificações:

Entrada: DC 5V 1A
 Protocolo: Wi-Fi & Zigbee 3.0 & BLE SigMesh
 Alcance: 30m ~ 5m interno
 Temperatura: -10 °C ~ 50°C
 Umidade: 10-90% (sem condensação)
 Certificações: Anatel, RoHS

Caixa Unitária

NCM: 8543.7099
 Peso Unitário: 80g
 Dimensão (cm) : 11x7,5x5
 EAN 13: 7908228400950
 ANATEL: ZTU | 17868-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 100un
 Peso por caixa: 8kg
 Dimensão (cm) : 39,5x46x27cm
 DUN 14: 17908228400957

Embalagem



Conteúdo



Cabo Micro USB

EKAZA AUTOMAÇÃO

Sensor de Temperatura Smart



EKVZ-T1011

Especificações
 Entrada: DC 5V 1A
 Bateria: CR2032 (Inclusa)
 Conexão sem fio: Zigbee 3.0
 Precisão: Temperatura +- 0,3% / Humidade +-3%
 Temperatura: -10C - 50C
 Umidade: 0-95% (sem condensação)
 Certificações: Anatel, RoHS
 Alcance: 30m (sem parede) ~ 5m (l parede interior)
 Frequência: 2.4 - 2.483 Ghz
 APP: EKAZA

Caixa Unitária

NCM: 8543.70.99
 Peso Unitário: 40g
 Dimensão (cm) : 11x7,5x5
 EAN 13: 7908228401001
 ANATEL: 104162111765

Caixa Master

Quantidade: 100un
 Peso por caixa: 4kg
 Dimensão (cm): 39,5x46x27
 DUN 14: 17908228401008

Embalagem



Segurança



Necessário um HUB Zigbee



Acesso Remoto



Compatível Amazon Alexa



Compatível Google Assistente



Zigbee

EKAZA AUTOMAÇÃO

Sensor de Presença Zigbee 3.0 PIR



EKVZ-T1013

Especificações
 Bateria: CR2450 (Inclusa)
 Conexão sem fio: Zigbee 3.0
 Alcance: 5 a 30m interno
 Raio de Detecção: 110°
 Temperatura: -10 °C ~ 50°C
 Umidade: 0-95% (sem condensação)
 Certificações: Anatel, RoHS
 Frequencia: 2.4 - 2.483 Ghz
 APP: EKAZA

Caixa Unitária

NCM: 8543.70.99
 Peso Unitário: 40g
 Dimensão (cm) : 11x7,5x5
 EAN 13: 7908228400981
 ANATEL: ZTU | 17868-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 100un
 Peso por caixa: 4kg
 Dimensão (cm) : 46,5x40,5x27,5
 DUN 14: 17908228400988

Embalagem



Segurança



Necessário um HUB Zigbee



Acesso Remoto



Compatível Amazon Alexa



Compatível Google Assistente



Zigbee

EKAZA AUTOMAÇÃO

Sensor de Abertura



EKHY-T1012

Especificações
 Entrada: DC 5V 1A
 Bateria: CR2032 x2 (Inclusa)
 Conexão sem fio: Zigbee 3.0
 Alcance: 5 a 30m interno
 Temperatura: -10C - 50C
 Umidade: 10-90% (sem condensação)
 Certificações: Anatel, RoHS

Caixa Unitária

NCM: 8543.70.99
 Peso Unitário: 60g
 Dimensão (cm) : 11x7,5x5
 EAN 13: 7908228400998
 ANATEL: ZTU | 17868-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 100un
 Peso por caixa: 6kg
 Dimensão (cm): 39,5x46x27
 DUN 14: 17908228400995

Embalagem



Segurança



Necessário um HUB Zigbee



Acesso Remoto



Compatível Amazon Alexa



Compatível Google Assistente



Zigbee

EKAZA AUTOMAÇÃO

Botão SOS Zigbee 3,0



EKVZ-T1014

Especificações
 Bateria: CR2032 (Inclusa)
 Conexão sem fio: Zigbee 3.0
 Alcance: 5 a 30m interno
 Temperatura: 10 °C ~ 50°C
 Umidade: 10-90% (sem condensação)
 Certificações: Anatel, RoHS

Caixa Unitária

NCM: 8543.70.99
 Peso Unitário: 40g
 Dimensão (cm) : 11x7,5x5
 EAN 13: 7908228400967
 ANATEL: 104162111765

Caixa Master

Quantidade: 100un
 Peso por caixa: 4kg
 Dimensão (cm): 39,5x46x27
 DUN 14: 17908228400964

Embalagem



Segurança



Necessário um HUB Zigbee



Acesso Remoto



Compatível Amazon Alexa



Compatível Google Assistente



Zigbee

EKAZA AUTOMAÇÃO

Botão cena Zigbee 3.0



EKVZ-T1015

Especificações

Bateria: CR2032 (inclusa)
 Conexão sem fio: Zigbee 3.0
 Alcance: 30m (sem parede) ~ 5m (1 parede interior)
 Temperatura: -20 °C ~ 50°C
 Umidade: 0-95% (sem condensação)
 Certificações: Anatel, RoHS
 Botão: 3 Cenas (Clique único, Clique Duplo, Toque longo)
 APP: EKAZA

Caixa Unitária

NCM: 8543.70.99
 Peso Unitário: 40g
 Dimensão (cm): 11x7,5x5
 EAN 13: 7908228400974
 ANATEL: 104162111765

Caixa Master

Quantidade: 100un
 Peso por caixa: 4kg
 Dimensão (cm): 39,5x46x27
 DUN 14: 17908228400971

Embalagem



Segurança

Necessário um
HUB ZigbeeAcesso
RemotoCompatível
Amazon
AlexaCompatível
Google
Assistente

Zigbee

EKAZA SEGURANÇA



EKAZA SEGURANÇA Kit Segurança Residencial



EKJM-T3231

Especificações

Voltagem de Entrada: DC 5V/1A
 Voltagem Operacional: 3.7V 550mAh
 Volume do alarme: 0 ~ 120 dB
 Padrão WiFi: 2,4Chz IEEE 802.11 b/g/n
 Rádio Frequência: 433.92MHz
 Consumo em espera: <= 2W
 Temperatura operacional: -20°C ~ 50 °C
 Umidade de trabalho: <= 85%
 Material: ABS
 App: EKAZA
 Validade: Indeterminada

Caixa Unitária

Dimensão (cm) : 25,4x19,5x5
 EAN 13: 7908228401780
 ANATEL: 04004-20-11765

Caixa Master

DUN 14: 17908221840170

Conteúdo

1x Central Sirene
 2x Sensores de Abertura
 1x Sensor de Movimento
 2x Controle Remoto
 1x Campanha
 1x Manual do Usuário
 1x Bolsa de Acessórios

EKAZA SEGURANÇA Detector de Fumaça



EKJM-T3232

Especificações

Bateria: DC3V (2 pilhas AA não inclusas)
 Corrente: <40uA
 Volume do alarme: >80dB (3M)
 Temperatura: -10 °C ~ 50°C
 Rádio Frequência: 433.92MHz
 Umidade: 10% a 95% (sem condensação)
 Área protegida: 80m2
 Dimensões: Ø 89,2mm x 50,8 mm
 Peso: 150g (com bateria)
 Padrão executivo: GB 20517-2006
 APP: EKAZA

Caixa Unitária

Dimensão (cm) : 9x5x9
 EAN 13: 7908228401865

Caixa Master

DUN 14: 17908228401862

EKAZA SEGURANÇA Sirene de Alarme ZigBee



EKNH-T3017

Especificações

Entrada: DC 5V/1A
 Bateria: CR123A-3V x 2 (Não Incluso)
 Volume do alarme: 90 dB(1M)
 Protocolo Conexão: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
 Alcance: 50m (sem parede)
 Temperatura: 0 °C ~ 50°C
 Umidade: 0-80% (sem condensação)
 APP: EKAZA
 Validade: Indeterminada

Caixa Unitária

Dimensão (cm) : 8,5x5x9,5
 EAN 13: 798228401797
 ANATEL: 17868-21-11765

Caixa Master

DUN 14: 17908228401794

EKAZA SEGURANÇA Fechadura Inteligente X1



EKNH-T129

Especificações

Material: Liga de Alumínio
 Adequado para: Porta de madeira
 Fonte de alimentação: DC6V 4xbaterias (AA)
 Direção da porta: esquerda, direita, empurrar, puxar
 Métodos de desbloqueio: Aplicativo, Impressão Digital, Senha, Cart. Magnético
 Capacidade de usuários: 300
 APP: EKAZA IOS / Android

Caixa Unitária

NCM: 8301.40.00
 Peso Unitário: 1,89kg
 Dimensão (cm) : 12x33x17,4
 EAN 13: 7908228401308

Caixa Master

Quantidade: 10un
 Peso por caixa: 18,9kg
 Dimensão (cm): 62x38x35,5
 DUN 14: 17908228401305

Embalagem



Conteúdo



EKAZA SEGURANÇA

Fechadura Digital Eletrônica Biométrica Pro



EKAV-T229

Especificações

Material: Liga de Alumínio
 Adequado para: Porta de madeira
 Cilindro: Nivel C
 Dimensão Externa: 24x6x 21 cm
 Fonte de alimentação: DCGV 4xbaterias (AA)
 Espessura da porta: 38-55 mm
 Direção da porta: esquerda, direita, empurrar, puxar
 Métodos de desbloqueio: Aplicativo, Fingerprint, Senha, Cartão Magnético
 Capacidade do usuário: 300

Caixa Unitária

NCM: 8301.40.00
 Quantidade: 10un
 Peso Unitário: 2,10kg
 Dimensão (cm): 12x33x17,4
 EAN 13: 7908228401445
 TYWE3S | 15682-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 10un
 Peso por caixa: 21kg
 Dimensão (cm): 65x21x28
 DUN 14: 17908228401442

Embalagem



Conteúdo



WiFi 2,4Ghz



EKAZA SEGURANÇA

Smart Camera Nuvem Externa



EKAJTS-T2233

Especificações

Resolução: 3.0MP 2304*1296 @ 15 FPS
 Lente: 3.6mm 135°(D) / 85°(H)
 LED: 18 LEDs Infravermelho até 20M
 Wi-Fi: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n
 Segurança: WEP/WPA/WPA2
 Entrada: 12V/1A
 Armazenamento: TF Cartão 128Gb (Não incluso)
 Temperatura de trabalho: -5° ~ 50°

Caixa Unitária

NCM: 8525.89.29
 Quantidade: 40un
 Peso Unitário: 350g
 Dimensão (cm) : 19,5x9,5x8
 EAN 13: 7908228401537
 ANATEL: 11453-22-13655

Caixa Master

Quantidade: 40un
 Peso por caixa: 14kg
 Dimensão (cm): 50x40,7x35,3
 DUN 14: 17908228401534

Embalagem



Conteúdo



WiFi 2,4Ghz



EKAZA SEGURANÇA

Ola! Vídeo Porteiro



EKLY-0137

Especificações

Sensor de imagem: 1/4" CMOS
 Resolução: 1080P 2.0MP
 Ângulo de visão: DFOV 120°
 Compressão de vídeo :H.264/MJPEG 32Kbps-2Mbps
 Visão noturna: 6 LEDs IR até 5m
 Detecção de movimento: Sensor de presença até 6m
 Bateria: 2"Recarregável 2600mAh

Caixa Unitária

NCM: 8517.62.73
 Quantidade: 20un
 Peso Unitário: 430g
 Dimensão (cm) : 15x16,5x53
 EAN 13: 7908228400370
 ANATEL: 09678-19-03589

Caixa Master

Quantidade: 20un
 Peso por caixa: 8.6 kg
 Dimensão (cm): 34,5x25,8x32
 DUN 14: 17908228400377

Embalagem



WiFi 2,4Ghz



EKAZA SEGURANÇA

Câmera Nuvem Mini Dome



EKAZA T1268

Especificações

Sensor de imagem: 1/2.7" CMOS
 Resolução: 2304x1296 3.0MP
 Lente: 3.6mm 135° (D) 85° (H)
 Compressão de vídeo :H.264/MJPEG 32Kbps-2Mbps
 Baixa iluminação: 0.1LUX/FL2
 Alcance infravermelho: Até 20 m
 Fonte de energia DC 12V 1A

Caixa Unitária

NCM: 8525.89.29
 Quantidade: 50 Un.
 Peso Unitário: 460g
 Dimensão (cm) : 10x17x12
 EAN 13: 7908228401179
 ANATEL: 11543-22-13655

Caixa Master

Quantidade: 50 Un.
 Peso por caixa: 23Kg
 Dimensão (cm): 50x35x58,5
 DUN 14: 17908228401176

Embalagem



Conteúdo



EKAZA SEGURANÇA
Câmera Nuvem Home



- Full HD 1080P
- 135°
- Áudio bidirecional
- WiFi 2.4GHz
- IR-CUT
- Controle pelo EKAZA
- Alarme Notificação (manual)
- Armazenamento na Nuvem
- Deteção de Movimento
- MicroSD até 128Gb
- Tecnologia P2P
- 24h Proteção
- Amazon Alexa Compatível
- Compatível com google assistente

EKJS-T1258

Especificações

Sensor de imagem: 1/2.7" CMOS
Resolução: 1080P 2.0MP
Lente: 3.6mm 135° (D) 85° (H)
Compressão de vídeo :H.264/MJPEG 32Kbps~2Mbps
Baixa iluminação: 0.1LUX/F1.2
Alcance infravermelho: Até 5 m
Fonte de energia DC 12V 1A

Caixa Unitária

NCM: 8525.80.19
Peso Unitário: 181g
Dimensão (cm): 35,5x25x20,5
EAN 13: 7908228401155

Caixa Master

Quantidade: 50un
Peso por caixa: 9,05kg
Dimensão (cm): 47x47x34
DUN 14: 17908228401152

Embalagem



Conteúdo



EKAZA SEGURANÇA
Câmera Nuvem 360



- Full HD 1080P
- Rastreamento Inteligente
- Áudio bidirecional
- WiFi 2.4GHz
- IR-CUT
- Controle pelo EKAZA
- Compatível com google assistente
- Armazenamento na Nuvem
- Deteção de Movimento
- MicroSD até 128Gb
- Tecnologia P2P
- P/T Girar 355
- Amazon Alexa Compatível

EKJS-T1159

Especificações

Sensor de imagem: 1/2.7" CMOS
Resolução: 1080P 2.0MP
Lente: 3.6mm 135° (D) 85° (H)
Compressão de vídeo :H.264/MJPEG 32Kbps~2Mbps
Baixa iluminação: 0.1LUX/F1.2
Alcance infravermelho: Até 5 m
Fonte de energia DC 12V 1A

Caixa Unitária

NCM: 8525.80.19
Peso Unitário: 313g
Dimensão (cm) : 35,5x26x20,5
EAN 13: 7908228401162

Caixa Master

Quantidade: 50un
Peso por caixa: 15,65kg
Dimensão (cm): 47x47x34
DUN 14: 17908228401169

Embalagem



Conteúdo



EKAZA SEGURANÇA
Smart Câmera Nuvem (ET)



- Echo Show
- Full HD 1080P
- 107° Super Grande Angular
- Áudio bidirecional
- IR-CUT Visão Noturna
- WiFi 2.4GHz
- Agendar gravação
- Slot de Cartão TF
- Armazenamento na Nuvem
- Deteção de movimento
- Amazon Alexa Compatível
- Compatível com google assistente

EKVZ-R4114

Especificações

Sensor de imagem: 1/2.9" CMOS
Resolução: 1080P 2.0MP
Lente: 2.8mm F2.2 DFOV 107°
Compressão de vídeo :H.264/MJPEG 32Kbps~2Mbps
Baixa iluminação: 0.1LUX/F1.2
Alcance infravermelho: Até 7 m
Fonte de energia DC 12V 1A

Caixa Unitária

NCM: 8525.80.19
Peso Unitário: 188g
Dimensão (cm) : 6,3x11,6
EAN 13: 7908228400646

Caixa Master

Quantidade: 17un
Peso por caixa: 3,2kg
Dimensão (cm): 35x20,5x26
DUN 14: 11790822840064

Embalagem



Conteúdo




EKAZA ILUMINAÇÃO



EKAZA ILUMINAÇÃO

Luminária Inteligente Aurora



WiFi 2.4GHz



Bluetooth

EKGC-T3365

Especificações

Tensão de Entrada: DC5V/1A
Potência: 3.5W (<0.5W em Espera)
Cores de Luz: RGB 16 Milhões de cores
Temperatura de Cor: CCT 3000K-6500K
Lumens: 70lm
CRI: >80
Nível IP: IP20
Ângulo de Feixe: 360°
Material: ABS+PC
Vida útil: 20000Hrs
Temperatura de Trabalho: -10°C~40°C
Humidade: 80%
Conexão: Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth
Dimensões do Produto: Ø100*188mm, 330g
APP: EKAZA

Caixa Unitária

Dimensão (cm) : 7x17,8x17,8
EAN 13: 7908228401124
ANATEL: 11605-20-11765

Caixa Master

DUN 14: 17908228401121


Conteúdo



Cabo USB Tipo C

EKAZA ILUMINAÇÃO

Fita LED Inteligente Dreamcolor 5M



WiFi 2.4GHz



Bluetooth

EKNX-T1903-5M

Especificações

Medida: 5 Metros
Voltagem: DC 12V
Potência: 24W
Standby: < 0,4w
Tempo para ligar: < 0,5s
Vida útil: 25.000 horas
Temperatura de Operação: -5°C ~ 40°C
Wi-Fi: 2,4Ghz
App: EKAZA

Caixa Unitária

NCM: 9405.40.90
Peso Unitário: 572g
Dimensão (cm) : 7x17,8x17,8
EAN 13: 7908228401124
ANATEL: WB25 | 11605-20-11765

Caixa Master

Quantidade: 20un
Peso por caixa: 11,45kg
Dimensão (cm): 39,5x37x36,5
DUN 14: 17908228401121

Embalagem



Conteúdo



Controlador de Luz

EKAZA ILUMINAÇÃO

Fita LED Inteligente Dreamcolor + LED Branco 5M



WiFi 2.4GHz



Bluetooth

EKGC-T3335

Especificações

Voltagem: DC 24V
Tensão Fonte: 110-240V 50/60Hz
Potência: 3.6W/m/24V
Cor de Luz: RGB 16 Milhões de cores
Temperatura de Cor: 4000K
Lumens: W:150lm/m, RGB: 35lm/m
Número de Leds: RGB 24LEDs/m + W 24LEDs/m
Chip LED: RGB 5050SMD + W 2835SMD
Temperatura de Trabalho: -10~45°C
Humidade de trabalho: <65% (controladora)
Nível IP: IP44
Conexão: Wi-Fi 2.4Ghz + Bluetooth
Dimensões: 5m x 12mm
Distância: 5m ~ 20m
Vida útil: 20000H
APP: EKAZA | iOS 8.0/Android 4.0 ou superior

Caixa Unitária

Dimensão (cm) : 16,5x4,8x19,5
EAN 13: 7908228401124
ANATEL: 11605-20-11765

Caixa Master

Quantidade: 20Pcs
Dimensão (cm): 34,5x25,7x41
DUN 14: 17908228401121

Conteúdo



Controlador de Luz

EKAZA ILUMINAÇÃO

Fita LED Inteligente USB 2M



WiFi 2.4GHz



Bluetooth

EKGC-T214

Especificações

Quantidade de Led's: 30
Entrada: USB
Potência: 20W / 2.0Nm
Brilho: 1% a 100%
Umidade: 65%
Voltagem: 5V
Potência: 10W MAX.
Fluxo de Luz: 30LM/M
Ângulo de corte: 120
Temperatura: -10 a +45
Bluetooth: 4.2 IEE 80215.1

Caixa Unitária

NCM: 9405.40.90
Peso Unitário: 350g
Dimensão (cm) : 12,7x13,7x1,6
EAN 13: 7908228401360
ANATEL: CB35 | 08206-21-11765

Caixa Master

Quantidade: un
Peso por caixa: kg
Dimensão (cm):
DUN 14: 17908228401367

Embalagem



Conteúdo



Controlador de Luz

EKAZA ILUMINAÇÃO

Smart Fita LED 2M



EKNX-T113-2M

Especificações
 Medida: 2 Metros
 Voltagem: DC 12V
 Potência: 24W MAX
 Standby: < 0,4w
 Tempo para ligar: < 0,5s
 Vida útil: 25,000 horas
 Temperatura de Operação: -5°C ~ 40°C
 Wi-Fi: 2,4Ghz

Caixa Unitária
 NCM: 8539.40.90
 Peso Unitário: 420g
 Dimensão (cm) : 7x17,8x17,8
 EAN 13: 7908228400943
 ANATEL: CB2S | 08206-21-11765

Caixa Master
 Quantidade: 80un
 Peso por caixa: 33,6kg
 Dimensão (cm): 39x38x36,5
 DUN 14: 17908228400940

Embalagem





Conteúdo



EKAZA ILUMINAÇÃO

Controle de Fita LED RGB



EKNX-T113C

Especificações
 Voltagem: DC 12V
 Potência: MAX 24W
 Standby: < 0,4w
 Vida útil: 25,000 horas
 Temperatura de Operação: -5°C ~ 40°C
 Wi-Fi: 2.4Ghz, Bluetooth 4,2
 App: EKAZA

Caixa Unitária
 Peso Unitário: 70g
 Dimensão (cm) : 7x17,8x17,8
 EAN 13: 7908228401353
 ANATEL: WB35 10221-21-11765

Caixa Master
 Quantidade: 200un
 Peso por caixa: 11,45kg
 Dimensão (cm): 32x22x28
 DUN 14: 17908228401350

Embalagem



EKAZA ILUMINAÇÃO

Smart Fita LED Inteligente 5M



EKNX-T113-5M

Especificações
 Medida: 5 Metros
 Voltagem: DC 12V
 Potência: 24W
 Standby: < 0,4w
 Tempo para ligar: < 0,5s
 Vida útil: 25,000 horas
 Temperatura de Operação: -5°C ~ 40°C
 Wi-Fi: 2,4Ghz
 App: EKAZA

Caixa Unitária
 NCM: 9405.40.90
 Peso Unitário: 422g
 Dimensão (cm) : 7x17,8x17,8
 EAN 13: 7908228400882
 ANATEL: CB2S | 08206-21-11765

Caixa Master
 Quantidade: 20un
 Peso por caixa: 8,45kg
 Dimensão (cm): 39x38x39,50
 DUN 14: 17908228400889

Embalagem




Conteúdo



EKAZA ILUMINAÇÃO

Lâmpada Inteligente 9W+3W



EKGC-T261-E27

Especificações
 Potência: 9W(Branco)+3W(RGB)
 Tensão: AC 100-240V 50/60Hz
 Fluxo luminoso: 810 lumens
 Cores: 16 milhões (RGB+W)
 Temperatura de Cor: 2700K ~ 6.500K
 IRC: ≥ 80
 Base: E-27
 Vida Útil: 25.000 horas
 Conexão: Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
 Material: Plástico leitoso, Alumínio
 APP: EKAZA

Caixa Unitária
 NCM: 8539.50.00
 Peso Unitário: 166g
 Dimensão (cm) : 6x6x12,5
 EAN 13: 7908228401391
 ANATEL: CBL6 | 09099-21-11765

Caixa Master
 Quantidade: 100un
 Peso por caixa: 7,2kg
 Dimensão (cm): 62,5x32x26
 DUN 14: 17908228401398

Embalagem



EKAZA ILUMINAÇÃO

Painel de LED Embutido 18W RGB+CCT



WiFi 2.4GHz



Bluetooth

18W
1500 lumens2700K-6500K
Ajustável16 Milhões
de Cor

Music Sync



Bio-Ritmo

Controle
por vozAcesso
RemotoCompatível
Amazon
AlexaCompatível
Google
Assistente

EKHM-T2018ER

Especificações

Tensão: AC 100V-240V
Potência: 18W Max
Dimensível: 1% a 100%
Fluxo luminoso: 1500lm
Temp. de cor: 2700-6500K
IRC: 80+
Vida útil: 25000H
Conexões: WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth
Temp. de operação: -20°C a +45°C
Umidade Relativa: menor que >95% sem condensação
Material: Alumínio, Plástico leitoso

Caixa Unitária

NCM: 9405.11.90
Peso Unitário: 470g
Dimensão (cm) : 23*3*27.5
EAN 13: 7908228401414
ANATEL: CB2L | 08207-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 20un
Peso por caixa: 9,4kg
Dimensão (cm): 57*35*24.5
DUN 14: 17908228401411

Embalagem



EKAZA ILUMINAÇÃO

Painel de LED Embutido 18W RGB+CCT



WiFi 2.4GHz



Bluetooth

18W
1500 lumens2700K-6500K
Ajustável16 Milhões
de Cor

Music Sync



Bio-Ritmo

Controle
por vozAcesso
RemotoCompatível
Amazon
AlexaCompatível
Google
Assistente

EKHM-T2018EQ

Especificações

Tensão: AC 100V-240V
Potência: 18W Max
Dimensível: 1% a 100%
Fluxo luminoso: 1500lm
Temp. de cor: 2700-6500K
IRC: 80+
Vida útil: 25000H
Conexões: WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth
Temp. de operação: -20°C a +45°C
Umidade Relativa: menor que >95% sem condensação
Material: Alumínio, Plástico leitoso

Caixa Unitária

NCM: 9405.11.90
Peso Unitário: 550g
Dimensão (Cm) : 23*3*27.5
EAN 13: 7908228401407
ANATEL: CB2L | 08207-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 20un
Peso por caixa: 11,0kg
Dimensão (cm): 57*35*24.5
DUN 14: 17908228401404

Embalagem



EKAZA ILUMINAÇÃO

Painel de LED Sobrepor 18W RGB+CCT



WiFi 2.4GHz



Bluetooth

18W
1500 lumens2700K-6500K
Ajustável16 Milhões
de Cor

Music Sync



Bio-Ritmo

Controle
por vozAcesso
RemotoCompatível
Amazon
AlexaCompatível
Google
Assistente

EKAZA ILUMINAÇÃO

Painel de LED Sobrepor 18W RGB+CCT



WiFi 2.4GHz



Bluetooth

18W
1500 lumens2700K-6500K
Ajustável16 Milhões
de Cor

Music Sync



Bio-Ritmo

Controle
por vozAcesso
RemotoCompatível
Amazon
AlexaCompatível
Google
Assistente

EKHM-T2018SQ

Especificações

Tensão: AC 100V-240V
Potência: 18W Max
Dimensível: 1% a 100%
Fluxo luminoso: 1500lm
Temp. de cor: 2700-6500K
IRC: 80+
Vida útil: 25000H
Conexões: WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth
Temp. de operação: -20°C a +45°C
Umidade Relativa: menor que >95% sem condensação
Material: Alumínio, Plástico leitoso

Caixa Unitária

NCM: 9405.11.90
Peso Unitário: 650g
Dimensão (cm) : 21.7*3.5*22
EAN 13: 7908228401438
ANATEL: CB2L | 08207-21-11765

Caixa Master

Quantidade: 20un
Peso por caixa: 13,0kg
Dimensão (cm): 49*47*25.5
DUN 14: 17908228401435

Embalagem



NUTRI ALIMENTADOR 4L

IPC

FEITO PARA PETS COM AMOR

4.0L ALTA CAPACIDADE | 2K CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO | REPRODUÇÃO DE VOZ
ALIMENTAÇÃO SEM INTERNET | BACKUP DE ENERGIA | ALERTA DE ESCASSEZ DE ALIMENTOS



PET

EKAZA PET Nutri Alimentador 4L c/Sensor s/Câmera



EKGD-T221

Especificações

Capacidade: 4L
Quantidade de ração: Até 10 porções
Tamanho do alimento: \varnothing 2 - 10 mm Alimento Seco
Conexão: Wi-Fi 2,4Ghz
Entrada: DC 5V/1A
Motor: 5V10R/min
Alto falante: 8 Ω 0.5W
Microphone: -30DBV/Pa
Tamanho do produto: 289 * 190 * 354 mm (A*L*P)

Caixa Unitária

NCM: 8509.80.90
Quantidade: 4un
Peso Unitário: 8,89kg
Dimensão (cm): 29x20x36
EAN 13: 7908228401520

Caixa Master

NCM: 8509.80.90
Quantidade: 4un
Peso por caixa: 35,56kg
Dimensão (cm): 44x43,5x39,5
EAN 14: 17908228401527

Embalagem



Conteúdo



PET

EKAZA PET Nutri Alimentador Inteligente com Câmera



FDW020G

Especificações

Capacidade: 3,7L
Entrada: AC 5V/2A
Comunicação: Wi-Fi (2,4-GHz)
Resolução de vídeo: 1080P
Alcance: 30m

Caixa Unitária

NCM: 8509.80.90
Quantidade: 4un
Peso Unitário: 3,1kg
Dimensão (cm): 40x25,5x23
EAN 13: 7908228400196

Caixa Master

NCM: 8509.80.90
Quantidade: 4un
Peso por caixa: 12,4kg
Dimensão (cm): 52x48,5x41,5
DUN 14: 17908228400193

Embalagem



PET

EKAZA PET Nutri Alimentador 4L Com Câmera 2K c/Sensor



EKGD-T221C

Especificações

Capacidade: 4L
Quantidade de ração: Até 10 Porções
Tamanho do grão: Até 10 mm alimento seco
Conexão: Wi-Fi 2,4Ghz
Entrada: Micro USB DC 5A/2V
Resolução: 3.0 MP/2048x1536

Caixa Unitária

NCM: 8509.80.90
Quantidade: 4un
Peso Unitário: 8,89kg
Dimensão (cm): 29x20x36
EAN 13: 7908228401520

Caixa Master

NCM: 8509.80.90
Quantidade: 4un
Peso por caixa: 35,56kg
Dimensão (cm): 44x43,5x39,5
EAN 14: 17908228401527

Embalagem



Conteúdo



PET

EKAZA PET Fresco UV2 Bebedouro



EKGD-T231

Especificações

Fonte: DC 5V/1A 4,5W
Capacidade: 2 L
Desinfecção UV: 254nm-3W
Dimensão: 191x160,5x160,5 mm
Peso: 750g
Material: ABS
Conexão: Wi-Fi 2.4 CHZ
Validade: Indeterminado

Caixa Unitária

NCM: 8509.80.90
Quantidade: 12un
Peso Unitário: 1,06kg
Dimensão (cm): 19,1x16,5x16,5
EAN 13: 7908228401506
WBR3 | 04004-20-11765

Caixa Master

NCM: 8509.80.90
Quantidade: 12un
Peso por caixa: 12,72kg
Dimensão (cm): 45x45,5x55
EAN 14: 17908228401459

Embalagem



Conteúdo



PET

EKAZA PET Fresco Mini Plus Bebedouro Inteligente



FSW030

Especificações

Fonte: DC 5V/1A 4,5W
Capacidade: 2 L
Dimensão: 180x175x147 mm
Peso: 750g
Conexão: Wi-Fi 2,4 GHz
Validade: Indeterminado

Caixa Unitária

NCM: 84212100
Peso Unitário: 1,08kg
Dimensão (cm): 19x19x17,5
EAN 13: 7908228400189
VBR3 | 04004-20-11765

Caixa Master

Quantidade: 12un
Peso por caixa: 8,64kg
Dimensão (cm): 40x40x385
EAN 14: 17908228400186

Embalagem

Conteúdo



PET

EKAZA PET Filtro para Fresco UV Pro



EKGD-T132

Especificações

Material: Algodão PP (polipropileno), Carvão ativado, resina de troca iônica e KDF
Água corrente
Filragem
Fácil Limpeza
Filtro de Reposição
Caixa com 06 peças

Caixa Unitária

NCM: 84213100
Peso Unitário: 40g
Dimensão (cm) : 6x9x13,5
EAN 13: 7908228400875

Caixa Master

DUN 14: 17908228400872

Embalagem



PET

EKAZA PET Filtro Para Reposição FRESCO MINI T231



FSL020

Especificações

Material: Algodão PP (polipropileno), Carvão ativado, resina de troca iônica e KDF.
Água corrente
Filragem
Fácil Limpeza
Filtro de Reposição
Caixa com 06 peças

Caixa Unitária

NCM: 84219999
Peso Unitário: 3g
Dimensão (cm): 6x9x13
EAN 13: 7908228401452

Caixa Master

Quantidade: 100un
Peso por caixa: 3kg
Dimensão (cm): 32x28,5x26
EAN 14: 17908228401503

Embalagem



PET

EKAZA PET Smart Dot



EKSK-T141

Especificações

Alcance: 10m
Comunicação: Bluetooth
Aplicável a: Gatos
Entrada: DC 5V1A

Caixa Unitária

NCM: 85098090
Peso Unitário: 290g
Dimensão (cm) : 12x9x9
EAN 13: 7908228400936

Caixa Master

Quantidade: 30un
Peso por caixa: 8,8kg
Dimensão (cm) 53,5x37x35,5
DUN 14: 17908228400933

Embalagem



EKAZA PET**Bolinha Inteligente smart ball**Bateria de
Longa duraçãoRelógem
aleatóriaCompartimento
de cheiroAgite
para ligar

Carga USB

Laser para
brincar**EKS-FBI050****Especificações**

Diâmetro: 71mm

Peso: 94g

Duração da Bateria: 5 horas contínua

Bateria: Lithium 320mAh

Caixa Unitária

NCM: 9503.00.99

Peso Unitário: 110g

Dimensão (cm): 8x8x8

EAN 13: 7908228400639

Caixa Master

Quantidade: 100un

Peso por caixa: 11kg

Dimensão (cm):

DUN 14: 17908228400636

Embalagem

EKAZA SAÚDE



EKAZA SAÚDE

Balança de Bioimpedância com Frequência Cardíaca



EKWL-F1919B

Especificações

Peso por unidade: Kg/Lb/St (para trocar entre no aplicativo no campo de unidade)
Limite de peso: 5kg-180kg
Gradação: 0,1 kg
Fonte de energia: 4x AAA baterias (incluso)
Número de contas: Cada conta pode adicionar até 24 pessoas
Modo bebê: Permite que você dimensione o peso do bebê
Registro de altura: Permite que você grave as informações de altura abaixo de 16 anos
APP: FitDays
Visor de Tela: 62x27mm
Conexão: Bluetooth 4.0
Compatível com: Google Fit, Samsung Health, e Apple Health

Caixa Unitária

NCM: 8423.10.00
Peso Unitário: 1,5kg
Dimensão (cm): 3,5x29x48
EAN 13: 77908228400653

Caixa Master

Quantidade: 6un
Peso por caixa: 7,8kg
Dimensão (cm): 36x27,5x33
DUN 14: 177908228400650

Embalagem



EKAZA SAÚDE

Caneta Caneta UV Esterilizador



EKSK-TU101

Especificações

Tubo: UVC(Ultraviolet C)
Vida útil: 15.000 horas
À prova d'água: IPX7 (exceto a base)
Bateria: 2200mAh de lítio
vida útil da bateria: 2,5 horas

Caixa Unitária

NCM: 8539.49.00
Peso Unitário: 137g
Dimensão (cm): 19,6x3x2,9
EAN 13: 7908228400417


Caixa Master

Quantidade: 50un
Peso por caixa: 6,85kg
Dimensão (cm): 43,5x27,5x28
DUN 14: 17908228400414

Embalagem



Conteúdo



EKAZA SAÚDE

Balança de Gordura Corporal de Uso Doméstico



EKWL-F0270RB

Especificações

Peso por unidade: Kg/Lb/St (para trocar aperte o botão da unidade)
Limite de peso: 6kg-180kg - Gradação: 0,1kg
Fonte de energia: 3x AAA baterias (incluso)
Número de contas: Cada conta pode adicionar 24 pessoas
Modo bebê: Permite que você dimensione o peso do bebê
Registro de altura: Permite que você grave as informações de altura abaixo de 16 anos
APP: FitDays
Compatível com: Google Fit, Samsung Health, e Apple Health
Visor de LCD: 62x27mm
Conexão: Bluetooth 4.0

Caixa Unitária

NCM: 8423.10.00
Peso Unitário: 1,3kg
Dimensão (cm): 30x29x4,8
EAN 13: 7908228400660

Caixa Master

Quantidade: 10un
Peso por caixa: 13kg
Dimensão (cm): 51,5x31,5x31
DUN 14: 17908228400667

Embalagem



EKAZA SAÚDE

Hello! Air Master Purificador de Ar



EKS-FPA040

Especificações

Carregador: DC 12V 2A
Conexão: Wi-Fi (2,4GHz)
Cobertura: 5-10 m² (54-108sq.ft)
Sistema operacional: Android 5.0/IOS10

Caixa Unitária

NCM: 8421.39.90
Peso Unitário: 1,45kg
Dimensão (cm): 19x19x32
EAN 13: 7908228400622

Caixa Master

Quantidade: 4un
Peso por caixa: 6kg
Dimensão (cm): 40x40x34,5
DUN 14: 17908228400629

Embalagem



EKAZA SAÚDE

**Filtro Hepa Composto e Carvão Ativado
para Purificador de Ar****EKS-FPA040-1****Especificações**

Dimensão: 124x124x18mm
Contém: 1 unidade

Caixa Unitária

Peso Unitário: 33g
Dimensão (cm) : 12,8x12,8x2,4
EAN 13: 7908228400608

Caixa Master

Quantidade: 120un
Peso por caixa: 4kg
Dimensão (cm): 50x40,5x29,5
DUN 14: 17908228400605

Embalagem

EKAZA ACESSÓRIOS



EKAZA ACESSÓRIO

Carregador Rápido PD20W+QC3.0



EKGS-A10920W

Especificações

Modelo: EKGC-A10920W
 Cor: Branco
 Entrada: AC100-240V 50/60Hz 0.5A(Max)
 Saída: USB-C: DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.5A; USB-A: DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A; USB-C+USB-A: 5V/3A(Total) 20W Max
 Protocolos: SCP, VOOC, FCP, AFC, PD3.0 20W, QC3.0 18W
 Compatível: iP 8 / 8 Plus / X / XR / XS / XS Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / 12 mini / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max

Caixa Unitária

NCM: 8504.40.10
 Peso Unitário: 90g
 Dimensão (cm): 11x7,5x4
 EAN 13: 7908228401193

Caixa Master

Quantidade: 120un
 Peso por caixa: 10.8 kg
 Dimensão (cm): 43x40x32
 DUN 14: 17908228401190

Embalagem



EKAZA ACESSÓRIO

Hub Adaptador USB-C para HDMI/USB-C/USB3.0



EKCL-A16304

Especificações

Materiais: Alumínio / TPE
 Saída: 1 x HDMI 1.4a 4Kx2K@30Hz
 1 x USB-C 3.0A 60W MAX
 1 x USB 3.0 1.5A
 USB-C TID No. A41-00161-A56-11
 Compatibilidade: Macbook / Macbook Pro / Mac book air / Mac mini / HP Pavilion x2 / Spectre 13 / EliteBook Folio G1 / Envy 13 / Dell XPS 13 / XPS 15 / Latitude 5285 / ASUS U306 / U321 / U4100 / ROG / Google Chromebook pixels / PixelBook Pen / Samsung Notebook / GalaxyBook / Note 8 / Note 9 / SB / SB+ / S9 / S9+ / S10 / S10+ / S20 / S20+ / Huawei Matebook / Matebook X / Matebook X Pro / Matebook E / Mate 20 / 30 / 40 / Mate Pro / Mate X / Mate RS / P20 / P30 / P40 / P50 / P60 / P70 / P80 / P90 / MiX 720 / ThinkPad / Think Pad X / Microsoft Surface book / Surface

Caixa Unitária

NCM: 8536.90.90
 Peso Unitário: 110g
 Dimensão (cm): 15,5x6,8x1,8
 EAN 13: 7908228401322

Caixa Master

Quantidade: 100un
 Peso por caixa: 11kg
 Dimensão (cm): 51x36x19,50
 DUN 14: 79082284011934

Embalagem



EKAZA ACESSÓRIO

Adaptador USB-C para HDMI 4K



EKCL-A16101

Especificações

Material: alumínio
 Comprimento: 15cm
 Saída: HDMI 1.4a 4K x 2K@30Hz (3840 x 2160)
 USB-C TID No. A41-00161-A56-11
 Compatibilidade: Macbook / Macbook Pro / Mac book air / Mac mini / HP Pavilion x2 / Spectre 13 / EliteBook Folio G1 / Envy 13 / Dell XPS 13 / XPS 15 / Latitude 5285 / ASUS U306 / U321 / U4100 / ROG / Google Chromebook pixels / PixelBook Pen / Samsung Notebook / GalaxyBook / Note 8 / Note 9 / SB / SB+ / S9 / S9+ / S10 / S10+ / S20 / S20+ / Huawei Matebook / Matebook X / Matebook X Pro / Matebook E / Mate 20 / 30 / 40 / Mate Pro / Mate X / Mate RS / P20 / P30 / P40 / P50 / P60 / P70 / P80 / P90 / MiX 720 / ThinkPad / Think Pad X / Microsoft Surface book / Surface Go / LG FCF700(G5) / V3000L

Caixa Unitária

NCM: 85176259
 Peso Unitário: 110g
 Dimensão (cm): 14,8x8x2,25
 EAN 13: 7908228401315

Caixa Master

Quantidade: 100un
 Peso por caixa: 11kg
 Dimensão (cm): 65x32x20,8
 DUN 14: 79082284013150

Embalagem



EKAZA ACESSÓRIO

EKAZA DockStation HUB Adaptador USB-C 7in1



EKCL-A16712

Especificações

Materiais: Alumínio / TPE
 Entrada: Compatível com o thunderbolt 3/ USB 3.0/3.1
 Saída: 1 x HDMI 1.4a 4Kx2K@30Hz
 1 x USB-C PD 20V5A 100W MAX
 1 x USB 3.0 5V/1.5A 1 x USB 2.0
 1 x SD/TF leitor de cartão (Não pode ser usado ao mesmo tempo)
 1 x RJ45 Ethernet 10/100 Mbps adaptável
 USB-C TID No. A41-00161-A56-11
 Compatibilidade: Macbook / Macbook Pro / Mac book air / Mac mini / iPad Pro / HP Pavilion x2 / Spectre 13 / EliteBook Folio G1 / Envy 13 / Dell XPS 13 / XPS 15 / Latitude 5285 / ASUS U306 / U321 / U4100 / ROG / Google Chromebook pixels/PixelBook Pen/Samsung Notebook / GalaxyBook / Note 8 / Note 9 / SB / SB+ / S9 / S9+ / S10 / S10+ / S20 / S20+ / Huawei Matebook / Matebook X / Matebook X Pro / Matebook E / Mate 20 / 30 / 40 / Mate Pro / Mate X / Mate RS / P20 ~ P50 / Lenovo Yoga5 / Yoga 900 / MiX 720 / ThinkPad / Think Pad X

Caixa Unitária

NCM: 8536.90.90
 Peso Unitário: 110g
 Dimensão (cm): 15,5x6,8x1,8
 EAN 13: 7908228401339

Caixa Master

Quantidade: 100un
 Peso por caixa: 11kg
 Dimensão (cm): 46x38,50x19
 DUN 14: 79082284013396

Embalagem

