



EKAZA®

CASA E ILUMINAÇÃO INTELIGENTE

SOLUÇÃO COMPLETA



2024



Conteúdo

01-02 **EKAZA SISTEMA AUTOMAÇÃO**

03-06 **PAINEL DE CENTRAL MAXPAD**

07-28 **AUTOMAÇÃO CASA INTERA**

07-08	HUB Central zigbee 3.0
09-12	Interruptor Touch 2.5D 4x2
13-14	Interruptor Touch 2.5D 4x4
17-18	Controle remoto universal

19-20	Mini módulo pulso / contato seco
21-22	Mini módulo interruptor Zigbee
23-24	Tomada inteligente Plug & Play
25-28	Cortina persiana Inteligente

29-72 **ILUMINAÇÃO INTELIGENTE**

31-32	Paflon de LED inteligente
33-34	Fita de LED Branco CCT
35-40	Spot de LED
41-44	Drive Dimerizável 0-10V / Zigbee
45-45	Dimmer AC TRIAC
46-46	Controlador de luz de escada

47-52	Sistema Trilho Magnético
53-64	Luminária de luz Para Trilhos.
65-66	Luminária Inteligente
67-68	Smart Ambilight para TV
69-70	Smart Fita de LED RGB-IC / Neon
71-72	Controlador Fita LED RGB+CCT


73-78 **SEGURANÇA E SENSORES**

73-74	Fechadura digital Biométrica
75-76	Sensor de temperatura e umidade
75-76	Sensor de abertura
75-76	Sensor de presença

77-78	Botão de cena
77-78	Botão S.O.S
77-78	Sirene de Alarme

EKAZA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

- Tenha uma rede sempre estável: com a tecnologia Zigbee não afeta seu Wi-Fi
- Resposta Rápida
- Tenha seus aparelhos sempre conectados





PAINEL CENTRAL INTELIGENTE MAXPAD



Painel de controle central
10,1" Tela Retina Líquida
Integração com AMAZON ALEXA
Câmera Ocultável 5MP
Super HUB com Zigbee 3.0 & BLE Siga Mesh & RJ45 & WiFi
T- CONTROL
i-SHARE

CONTROLE SUA CASA POR UMA ÚNICA TELA




Experimente os recursos excepcionais do nosso PAINEL CENTRAL INTELIGENTE MAXPAD. Com uma Tela Líquida Retina de 10,1", oferecendo uma experiência visual impressionante. Integre-se perfeitamente com o Amazon Alexa para controle de voz sem esforço. Capture momentos memoráveis com a câmera ocultável de 5MP. O Super HUB com Zigbee 3.0 e BLE MESH garante conectividade perfeita.

Tenha sua casa inteligente com nosso PAINEL CENTRAL INTELIGENTE MAXPAD repleto de recursos, revolucionando seu espaço de vida.





HUB CENTRAL ZIGBEE 3.0




Modelo:	EKAT-T3010L/M
Tamanho:	100 x 85 x 23 mm
Capacidade:	128/64 Sub-dispositivos
Protocolo:	ZigBee 3.0 / BLE Siga Mesh / WiFi 2.4Ghz (EKAT-T3010M) Zigbee 3.0 / RJ45 (EKAT-T3010L)

Possui duas versões:
Wi-Fi com fácil pareamento por bluetooth
RJ45 Suporte para até 128 dispositivos

Com os Hubs Zigbee da Ekaza libere sua rede Wi-Fi e deixe sua casa mais rápida, necessário para automações mais robustas.



INTERRUPTOR TOUCH 2.5D 4X2




Modelo: EKAT-T307-1/2/3/4W
EKAT-T307-1/2/3/4P
EKAT-T307-1/2/3/4WZ (Zigbee3.0)
EKAT-T307-1/2/3/4PZ (Zigbee3.0)

Tamanho: 4x2

Tipo: Fase / Neutro

Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE / Zigbee 3.0

● Branco ● Preto



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Personalize suas funções pelo APP, Tela TOUCH, Paralelo Virtual
- Crie Cenas Inteligentes.
- Programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua iluminação remotamente.





TOMADA EMBUTIDA 4X2



Modelo: EKAT-T217-WB
EKAT-T218-WB
EKAT-T219-WB

Tamanho: 4x2

Tipo: Fase / Neutro

Potência: 1200W / Tomada (T217)
2500W / Tomada (T219)

Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE

Branco



- Linha de tomadas de embutir EKAZA
- Versões: 20A com medição, 10A com dois interruptores touch e multifuncional com 2 tomadas 10 A usb-a e usb-c
- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Programe horários para ativar e desativar os aparelhos de sua casa.





INTERRUPTOR TOUCH 2.5D 4X4



Modelo: EKNH-T1074-4/6W
EKNH-T1074-4/6P
EKAT-T3074-4/6WZ
EKAT-T3074-4/6PZ

Tamanho: 4x4

Tipo: Fase / Neutro

Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE / Zigbee 3.0

● Branco ● Preto



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Personalize suas funções pelo APP, Tela TOUCH, Paralelo Virtual
- Crie Cenas Inteligentes.
- Programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua iluminação remotamente.





TOMADA EMBUTIDA 4X4



Modelo: EKAT-T3075-W/P


Tamanho: 4x4

Tipo: Fase / Neutro

Corrente: 10A (Iluminação), 16A (Tomada)

Protocolo: WiFi 2.4Ghz + RF:433MHz

Branco Preto



- Tomadas de 16A, com quatro interruptores touch de 10A
- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Programe horários para ativar e desativar o controle de sua casa.






CONTROLE REMOTO UNIVERSAL INTELIGENTE




Modelo:	EKAT-T304-M3	EKNH-T3042R	EKNH-T304Z
Alimentação:	DC 5V/1A	DC 5V/1A	2x Pilhas AAA
Frequência de IR:	38KHz	38KHz	38KHz
Frequência de RF:	-	433/315MHz	-
Distância:	≤10m	≤10m	≤10m
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz	WiFi 2.4Ghz	Zigbee 3.0

Modelos diversos para atender todas suas necessidades

- EKAT-T304-M3: Comunicação por Infravermelho
- EKNH-T3042R: Integre com seus produtos Infravermelho e com Rádio Frequência
- EKNH-T304Z: Versão de controlador Infravermelho à pilha, com protocolo Zigbee



MINI MÓDULO PULSO GARAGEM




Modelo: EKAC-T3099WB
Tamanho: 43 x 22,3 x 39,2 mm
Tensão: 100~240V AC, 50/60 Hz
Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE

- APP Controle Remoto, Automação pelo agenda, ligação pelo cena.
- Transforme o portão da sua garagem inteligente e crie cenas para executar ao chegar em casa.



MINI MÓDULO CONTATO SECO




Modelo: EKAC-T3098WB
Tamanho: 43 x 22,3 x 39,2 mm
Tensão: 100~240V AC, 50/60 Hz
Potência: 150w
Corrente: 5A
Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE

- Configure o circuito fechado para manter uma luz acesa no local, e no momento que o módulo mudar para o estado aberto, ativar o sistema de alarme, garantindo uma segurança mais robusta para sua casa.






MINI INTERRUPTOR ON/OFF



Modelo: EKNH-T106
Tamanho: 43 x 39,2 x 18 mm
Tipo: Fase / Neutro
Tensão: 100~240V AC, 50/60 Hz
Protocolo: WiFi 2.4Ghz+BLE




MINI MÓDULO INTERRUPTOR ZIGBEE (1/2/3 CANAIS)



Modelo: EKHY-T1091-1Z
EKAT-T3092-Z
EKAT-T3093-Z
Tamanho: 43 x 39,2 x 18 mm
Tipo: Fase / Neutro
Potência: 150W/Canal
Protocolo: Zigbee 3.0

Ⓞ Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0





TOMADA INTELIGENTE PLUG & PLAY



Modelo:	EKGC-T206/M-10A EKGC-T206M-16A EKGC-T206M-20A
Padrão:	Brasil (NBR 14136)
Potência:	1100W-(10A) 1600W-(16A) 2200W-(20A)
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz
Monitoramento:	Corrente, Potência, Tensão, Consumo.



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Transforme seu aparelho convencional em inteligente ao ligar a energia
- Experimente acordar cedo com cheirinho de café pronto ao programar sua tomada inteligente para ligar a cafeteira 5 minutos antes do despertador.





CORTINA INTELIGENTE



Modelo:	EKNH-T216
Material:	Alumínio / ABS
Ruído:	20Db
Potência:	20W/2.0Nm
Peso suportado:	50 Kg
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz




- Suporte para Amazon Alexa, Google Home
- Acompanha trilhos com até 4,20 metros
- Abra automaticamente a cortina do quarto no seu horário de acordar
- Integre as cortinas junto ao sistema de iluminação, crie cenas personalizadas.




MOTOR DE CORTINA PERSIANA

Modelo:	EKNH-T3162
Material:	ABS
Ruído:	20Db
Potência:	14,4W/1,35N.m
Peso suportado:	10 Kg
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz + RF:433MHz



INTERRUPTOR PARA CORTINA

Modelo:	EKAT-T320-1W EKAT-T320-1P
Tamanho:	4x2
Tensão:	100~250V AC, 50~60 Hz
Potência:	1100W Total
Corrente:	10A Total Máxima
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz



MINI MÓDULO CORTINA

Modelo:	EKAC-T3097WBR
Tamanho:	43 x 22,3 x 39,2 mm
Tensão:	100~240V AC, 50/60 Hz
Potência:	300W
Corrente:	3A
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz + RF:433MHz

- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Automatize diferentes tipos de cortinas: Verticais, Rolo, Romanas, Zebra, Venezianas
- Defina horários de abertura e controle por voz através de assistentes virtuais.

EKAZA ILUMINAÇÃO

Ligar suavemente, Desligar lentamente



PAFLON DE LED INTELIGENTE



Modelo: EKHM-T2018-SQ/SR/EQ/ER

Tamanho: 22 x 22 cm

Potência: 18W

Fluxo luminoso: 1500lm Total

IRC: >80

Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE

EKHM-T2024-SQ/SR/EQ/ER

30 x 30 cm

24W

1900lm Total

>80

WiFi 2.4Ghz + BLE



works

with



works

with



works

with



Hey

Google

- Ilumine seu espaço com níveis de brilho personalizáveis e cores vibrantes. Controle-o sem esforço através de assistentes virtuais ou por nosso aplicativo.
- Aproveite seu design elegante e recursos inteligentes integrados. Transforme qualquer ambiente num oásis personalizado de luz.
- Atualize sua experiência de iluminação com os nossos Plafons inteligentes.

* Modelos de Embutir e Sobrepor, Redondo e Quadrado, nas opções de 24W e 18W.



FITA DE LED BRANCO CCT



Modelo:	EKHM-L120D-CCT
Potência:	10W/m (24V)
LEDs:	120 LEDs/m SMD2835
PBC:	10mm
Temperatura:	CCT Ajustável*
Fluxo luminoso:	106lm/W , 1123lm/m
IRC:	Ra>97 (R9>90)
Vida útil (L70):	25.000 H



IRC 97

Modelo:	EKHM-L540D-CCT
Potência:	14W/m (24V)
LEDs:	540 LEDs/m COB
PBC:	8mm
Temperatura:	CCT Ajustável*
Fluxo luminoso:	70lm/W , 985lm/m
IRC:	Ra>97 (R9>90)
Vida útil (L70):	25.000 H



IRC 97

Este é um produto de qualidade cenográfica.

Para um resultado à altura dos projetos com o mais elevado padrão de qualidade, as Fitas de led PRO da EKAZA contam com alto nível de construção e componentes, opções com LED COB e uma maior quantidade de LEDs por metro, além de tensão 24V.

O resultado é Com um IRC (índice de renderização de cores) de até 97 e um índice R9 de 90, ele pode restaurar perfeitamente a cor original do objeto. uma iluminação totalmente homogênea em toda a sua extensão, realçando os detalhes do ambiente.

Ao mesmo tempo, possui uma maior taxa de eficiência luminosa, que é mais brilhante, mas consome menos energia.

**Necessidade de usar Controle de Fita led CCT da EKAZA*



SPOT DE LED



Modelo:	EKGC-T3551-Z
Material:	ABS + PC
Potência:	5W CCT + 3W RGB
Temperatura:	3000K~6500K CCT Ajustável
Fluxo luminoso:	70 lm/W
IRC:	Ra≥90 (R9>58)
UGR	19
Protocolo:	Zigbee 3.0



150°



ZigBee



IRC 90




- Transforme seu espaço residencial com nossa luz de spot de LED inteligente RGB + CCT.
- Esta solução oferece infinitas possibilidades de cores para criar atmosferas cativantes.
- Controle cores, brilho e efeitos por nosso aplicativo ou com assistentes virtuais.
- Atualize a decoração da sua casa, crie o clima para qualquer ocasião e aproveite a conveniência da automação inteligente.
- Tenha uma melhor experiência de iluminação RGB + CCT com nosso Spot de LED inteligente.

© Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0





SPOT DE LED PRO



Modelo:	EKGC-T3552-5/7/10/12Z
Material:	Alumínio + Plástico
Potência:	5W/7W/10W/12W
Temperatura:	3000K~6000K CCT Ajustável
Dimerização:	0~100% (Até 0.01%)
IRC:	Ra>92 (R9>60)
UGR	<10
Ângulo de Feixe:	15°/24°/36°
Ângulo ajustável:	25°
Vida útil (L70):	50.000 H
Protocolo:	0-10V/Zigbee 3.0



- Atualize-se para o auge da tecnologia de iluminação com nosso Spot LED PRO Inteligente de alta renderização. Com o IRC 92 e luz invisível (GHOST), garante renderização excepcional e eficiência energética.
- Equipado com a mais avançada tecnologia de chip LED, oferecendo uma qualidade de iluminação incomparável.
- Experimente o máximo controle e aproveite os benefícios da tecnologia de luz invisível.
- Personalize a iluminação da sua casa para cada momento.
- Estabeleça um novo padrão em desempenho de iluminação.

© Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0




VISUALIZAÇÃO GHOST.

A fadiga ocular é causada por brilho e piscar. Os spot LED da EKAZA adotam o design ótico mais avançado para evitar o brilho de forma eficaz.



DRIVE DIMERIZÁVEL PARA LED SPOT 0-10V




Modelo:	EKSK-CC12A-2/Z
Tipo	CCT
Entrada:	100V~240V ac
Voltagem:	10-42V DC
Corrente:	150mA~450mA
Potência:	12W Max
PWM:	4Khz
Dimerização:	0~100% (Ate 0.01%)
Protocolo:	0-10V/Zigbee3.0



O driver de corrente constante especialmente projetado para spot suporta dimerizável de 0/1-10V, e o MCU de alto desempenho integrado pode atingir uma faixa de dimerizável de 0,01%.



DRIVE DIMERIZÁVEL PARA FITA LED 120W



Modelo: ESKS-CV120-5
Tipo Drive: RGB+CCT
Entrada: 100V~240V ac
Voltagem: 24V DC
Corrente: 3.2A
Potência: 120W Max
PWM: 2Khz
Dimerização: 0~100%
Protocolo: Zigbee 3.0



DIMMER AC TRIAC



Modelo: EKAC-T3095Z (1 CH)
EKAC-T3096Z (2 CH)
Tamanho: 55 x 45 x 3 mm
Tipo: Fase / Neutro
Potência: 80W / 2ch x 50W
Protocolo: ZigBee 3.0

O Dimmer AC Triac são adequados para os requisitos de dimerizável de lâmpadas incandescentes e lâmpadas halógenas com Cargas Resistivas puras e são amplamente utilizados em Residências , hotéis e outros campos.

Ⓞ Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0



CONTROLADOR DE LUZ DE ESCADA



Modelo: EKAC-T3524
Entrada: 5-24V DC
Saída: 24CH*1A (5-24V DC)
Carga Máx: 100W(5V) ~ 480W(24V)
Tamanho: 186 x 68 x 25.5 mm
Quant. Degraus: 24 (Até 72*)

O Kit vem com sensor de luz do dia e sensor de presença.
3 Modos de iluminação configuráveis.
Trabalhe com fitas de LED de cor única, RGB e SPI pixel.
Progressão de luz dos degraus em 8 níveis e brilho ajustável.
2 grupos diferentes de saída de sinal SPI (TTL).
*Padrão 24 Escadas. pode ser configurado em até 72.
**O produto não é smart.



SISTEMA DE TRILHO MAGNÉTICO EKAZA

O SISTEMA DE TRILHOS MAGNÉTICOS EKAZA possuem dois modelos: O de Trilhos Embutidos e Superfino com 6 mm. Combine diferentes tipos de luminárias para cada ambiente, personalizando do seu modo. As luminárias instaladas podem ser deslocadas ao longo do trilho sem a necessidade de ferramentas específicas.


Luminárias EKAZA ZIGBEE para Trilhos MAGNÉTICOS

A EKAZA evolui o conceito de luminárias para trilhos: Dimerização individual por luminária. Programe cenas que mais se encaixem ao seu perfil. Todas possuem controle de Temperatura de 3000K até 6000K IRC 92 (Índice de reprodução de cores) Cores mais vividas Opções Fixa e Dobrável Cores Branco E PRETO


Tenha um mundo de personalização para sua casa!




TRILHOS MAGNÉTICOS EMBUTIDO



Modelo:	EKGC-T3560-2/3 P EKGC-T3560-2/3 W
Material:	Alumínio
Comprimento:	2000 mm / 3000 mm
Espessura	35 mm
Cor:	Branco / Preto
Voltagen:	48V



TRILHOS MAGNÉTICOS SOBREPOR ULTRAFINO 6MM



Modelo: EKGC-T3561-2/3 W
EKGC-T3561-2/3 P

Material: Alumínio

Comprimento: 2000 mm

Espessura: 6 mm


Cor: Branco / Preto

Voltagen: 48V








LUMINÁRIA DE LUZ GERAL




Modelo:	EKGC-T3562-1/2/3/6/9 P EKGC-T3562-1/2/3/6/9 W
Potência:	6W/10W/20W
Temperatura de cor:	3000K~6000K CCT Ajustável
Eficiência luminosa:	60lm/W
IRC:	>90
Ângulo de Feixe:	150°
Protocolo:	Zigbee 3.0

Ⓢ Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0



LUMINÁRIA DIRECIONAL



Modelo: EKGK-T3563-1/2/3/4/6 P
EKGK-T3563-1/2/3/4/6 W

Potência: 6W/12W/18/24W

Temperatura de cor: 3000K~6000K CCT Ajustável

Eficiência luminosa: 60lm/W

IRC: >90

Ângulo de Feixe: 24°

Protocolo: Zigbee 3.0





24°



ZigBee




IRC 92





Ⓞ Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0




LUMINÁRIA DE LUZ GERAL DOBRÁVEL



Modelo: EKGC-T3564-6 W/P
Tamanho: 122 x 80 x 26 mm
Potência: 6W
Temperatura de cor: 3000K~6000K CCT Ajustável
Eficiência luminosa: 90lm/W
IRC: >90
Ângulo de Feixe: 150°
Protocolo: Zigbee 3.0




Modelo: EKGC-T3564-12 W/P
Tamanho: 230 x 80 x 26 mm
Potência: 12W
Temperatura de cor: 3000K~6000K CCT Ajustável
Eficiência luminosa: 90lm/W
IRC: >90
Ângulo de Feixe: 150°
Protocolo: Zigbee 3.0




Ⓢ Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0


LUMINÁRIA DE LUZ DIRECIONAL DOBRÁVEL



Modelo: EKGC-T3565-6W/P
Tamanho: 122 x 80 x 26 mm
Potência: 6W
Temperatura de cor: 3000K~6000K CCT Ajustável
Eficiência luminosa: 90lm/W
IRC: >90
Ângulo de Feixe: 24°
Protocolo: Zigbee 3.0




Modelo: EKGC-T3565-12 W/P
Tamanho: 230 x 80 x 26 mm
Potência: 12W
Temperatura de cor: 3000K~6000K CCT Ajustável
Eficiência luminosa: 90lm/W
IRC: >90
Ângulo de Feixe: 24°
Protocolo: Zigbee 3.0



Ⓢ Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0



LUMINÁRIA DE LUZ FOCAL



Modelo: EKGC-T3565-6P
EKGC-T3565-6W

Tamanho: Ø 35 x 80 mm

Potência: 6W


Temperatura de cor: 3000K~6000K CCT Ajustável

Eficiência luminosa: 90lm/W

IRC: >90

Ângulo de Feixe: 24°

Protocolo: Zigbee 3.0



Modelo: EKGC-T3565-12P
EKGC-T3565-12W

Tamanho: Ø 45 x 100 mm

Potência: 10W



Temperatura de cor: 3000K~6000K CCT Ajustável

Eficiência luminosa: 90lm/W

IRC: >90

Ângulo de Feixe: 24°


Protocolo: Zigbee 3.0




Ⓢ Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0



LUMINÁRIA DE LUSTRE PENDENTE



Modelo:	EKGC-T3567-6P EKGC-T3567-6W
Tamanho:	Ø 30 x 470 mm
Potência:	6W
Temperatura de cor:	3000K~6000K CCT Ajustável
Eficiência luminosa:	90lm/W
IRC:	>90
Ângulo de Feixe:	24°
Protocolo:	Zigbee 3.0




24°



ZigBee



IRC 92



© Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0

LUMINÁRIA DE LUZ PONTUAL



Modelo: EKGC-T3566-6 P
EKGC-T3566-6 W

Tamanho: Ø 75 x 75 mm

Potência: 6W



Temperatura de cor: 3000K~6000K CCT Ajustável

Eficiência luminosa: 90lm/W


IRC: >90

Ângulo de Feixe: 24°

Protocolo: Zigbee 3.0



© Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0





Iluminação Inteligente EKAZA

Com luminárias e lâmpadas Inteligentes da Ekaza, você tem mais de 16 milhões de cores para deixar o ambiente do modo que você quiser, crie cenas para todos os seus ambientes e tenha a iluminação perfeita para cada momento.

LÂMPADA INTELIGENTE



Modelo: EKGC-T261-E27
EKGC-T262-E27
Potência: 9W/15W
Fluxo luminoso: 810lm/1350lm
Cor de Luz: RGB + 2700K~6500K CCT Ajustável
Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE



LUMINÁRIA INTELIGENTE




Modelo: EKGC-T3365
Potência: 3.5W
Fluxo luminoso: 70lm
Cor de Luz: RGB + 3000K~6500K CCT Ajustável
Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE



SMART AMBILIGHT PARA TV



Modelo: EKCL-T3601-3
Potência: 18W
Leds: 30 Leds/m SMD5050, 6 Leds/IC
Cor de Luz: 16 Milhões de cores
Proporção da TV: 16:9
HDMI: HDMI 2.0 4K 60Hz HDR
Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE



Modelo: EKCL-T3602
Potência: 24W
Leds: 30 Leds/m SMD5050, 6 Leds/IC
Cor de Luz: 16 Milhões de cores
Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE



O SMART AMBILIGHT é o sistema de retroiluminação da EKAZA. Crie um clima fantástico em toda a sala. Atualize sua tela e desfrute de uma experiência mais envolvente e imersiva.

SMART FITA DE LED RGB-IC



Modelo:	EKGC-T3335
Potência:	18W/RGB / 18W Branco (24V)
LEDs	24 Leds + 24 Leds
Leds/IC:	6Leds /IC
Cor de Luz:	16 Milhões de Cores + Dimerizável
Nível IP:	IP65 / IP20
Vida útil (L70):	20.000 H
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz +BLE

SMART FITA DE LED NEON RGB-IC



Modelo:	EKGC-T3336
Material:	Silicone
Potência:	48W/m (24V)
LEDs	96Leds/m, 6 Leds/IC
IC:	WS2811
Tipo de sinal:	SPI
Cor de Luz:	16 Milhões de Cores
Nível IP:	IP65 / IP20
Vida útil (L70):	25.000 H
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz + BLE



CONTROLADOR FITA LED RGB+CCT



Modelo:	EKHM-T313C	EKHM-T3901-2WB/Z	EKHM-T3901-5WB/Z
Tipo RGB	RGB	CCT	RGB+CCT
Entrada:	12V DC / 3A	12-36V DC / 10.5A	12-24V DC / 15.5A
Voltagem:	12V DC	12-36V DC	12-24V DC
Corrente:	3A MAX	2CH * 5A Max	5CH * 3A Max
Potência:	36W/CH	2CHx (60-180W)	5CHx (36-72W)
PWM:	-	4KHz	2KHz
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz + BLE	WiFi + BLE / Zigbee 3.0	WiFi + BLE / Zigbee 3.0

- Gerencie cores, brilho e efeitos sem esforço por meio da integração do aplicativo EKAZA.
- Versões disponíveis com protocolos WiFi e Zigbee.
- Os controladores oferecem conectividade perfeita e compatibilidade com uma ampla gama de marcas de Fitas LED.
- Eleve seu espaço com nossos controladores inteligentes, versáteis e libere todo o potencial de sua fita LED.

© Modelos Zigbee requer um Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0



FECHADURA DIGITAL BIOMÉTRICA INTELIGENTE



Modelo: EKAV-T229
EKAV-T229Z
Tamanho: 65 x 21 x 280 mm
Desbloqueio: Biometria, Senha, Cartão Magnético
Protocolo: WiFi 2.4Ghz / Zigbee 3.0

● Preto



- Suporte para Amazon Alexa, Google Home
- Sofisticação e segurança ao chegar em casa, livre-se das chaves.
- Selecione e monitore quem pode entrar na sua casa.


© EKAV-T229Z Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0





SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE

Modelo: EKVZ-T1011
Tamanho: 46 x 22 x 13 mm
Bateria: CR2032 x 2
Temp. Trabalho: -5~60°C
Protocolo: Zigbee 3.0



SENSOR DE ABERTURA

Modelo: EKVZ-T1012
Tamanho: 46 x 22 x 13 mm
Bateria: CR2032 x 2
Temp. Trabalho: -5~60°C
Protocolo: Zigbee 3.0



SENSOR DE PRESENÇA

Modelo: EKVZ-T1013
Tamanho: 4 x 3,5 x 2,8 mm
Bateria: CR 2032
Protocolo: Zigbee 3.0

• Recursos personalizáveis. Pode controlar cortinas, luzes, segurança e iniciar cenas inteligentes

© Requer hub inteligente ekaza zigbee 3.0






BOTÃO DE CENA



Modelo: EKVZ-T1014
Tamanho: 40 x 40 x 11.2 mm
Bateria: CR 2032
Protocolo: Zigbee 3.0



BOTÃO S.O.S



Modelo: EKVZ-T1015
Tamanho: 40 x 40 x 11.2 mm
Bateria: CR 2032
Protocolo: Zigbee 3.0



SIRENE DE ALARME



Modelo: EKVZ-T3017
Tamanho: 40 x 40 x 11.2 mm
Bateria: CR 2032
Protocolo: Zigbee 3.0

- Recursos personalizáveis. Pode controlar cortinas, luzes, segurança e iniciar cenas inteligentes
- Pode ligar para telefones móveis até 10 números*.

*Este recurso requer uma taxa adicional.

⊙ Requer hub inteligente ekaza zigbee 3.0



SUA ASSISTENTE INTELIGENTE

Imagine uma vida.

De manhã cedo, antes do despertador tocar, as cortinas se abrem automaticamente, o sol quente entra e as luzes acendem-se suavemente, um convite para acordar com uma experiência mais inspiradora.

A noite, quando chegar em casa depois do trabalho, ao abrir a porta, as luzes são acesas suavemente com um branco em tom quente tornando o ambiente mais confortável, a música toca e ar condicionado liga para deixar a temperatura interna perfeita.

Após o jantar, diga "Assistir a um filme", as luzes vão se apagando aos poucos, o ambient light da tv é ativado para uma maior imersão ao filme.

A vida inteligente EKAZA torna tudo mais confortável e conveniente.