



EKAZA®


CASA E ILUMINAÇÃO INTELIGENTE

SOLUÇÃO COMPLETA

2025

EKAZA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

- Tenha uma rede sempre estável: com a tecnologia Zigbee não afeta seu Wi-Fi
- Resposta Rápida
- Tenha seus aparelhos sempre conectados





PAINEL CENTRAL INTELIGENTE MINIPAD



Painel de controle central
5" Tela Retina Líquida
AMAZON ALEXA Integrada
Comunicação Áudio e Vídeo
Super HUB com Zigbee 3.0 & BLE Siga Mesh & RJ45 & WiFi
Sensor de Luz e Proximidade
Interface Interativa

MAIS CONFORTO E TECNOLOGIA



Controle todos os dispositivos através do painel interativo, transforme seu ambiente e personalize de acordo com sua rotina.

Sofisticação e praticidade para seu ambiente e tornar sua rotina mais confortável

ALEXA INTEGRADA



Uma Alexa Embutida na sua parede, interaja com comando de voz para controlar seus dispositivos inteligentes além de interagir com a Alexa para outras funções como, saber o tempo do dia, notícias e muito mais!

Controle diversos dispositivos inteligentes no painel interativo, Mude a cor da iluminação, ligue e desligue aparelhos, personalize de acordo com a sua rotina.

"Alexa, acenda a luz"
"Alexa, modo cinema"
"Alexa, notícias do dia"
"Alexa, estou saindo"



Microfone

Microfone

Botão Desativar
Microfone



PAINEL CENTRAL INTELIGENTE MAXPAD



Painel de controle central
10,1" Tela Retina Líquida
Integração com AMAZON ALEXA
Câmera Ocultável 5MP
Super HUB com Zigbee 3.0 & BLE Siga Mesh & RJ45 & WiFi
T- CONTROL
i-SHARE

CONTROLE SUA CASA POR UMA ÚNICA TELA



Experimente os recursos excepcionais do nosso PAINEL CENTRAL INTELIGENTE MAXPAD. Com uma Tela Líquida Retina de 10,1", oferecendo uma experiência visual impressionante. Integre-se perfeitamente com o Amazon Alexa para controle de voz sem esforço. Capture momentos memoráveis com a câmera ocultável de 5MP. O Super HUB com Zigbee 3.0 e BLE MESH garante conectividade perfeita.

Tenha sua casa inteligente com nosso PAINEL CENTRAL INTELIGENTE MAXPAD repleto de recursos, revolucionando seu espaço de vida.





CENTRALIZE DIVERSOS DISPOSITIVOS
EM UM ÚNICO PROTOCOLO



CONTROLE SEUS DISPOSITIVOS COM APPLE HOMEKIT



INTERRUPTOR INTELIGENTE MERCÚRIO



Modelo: EKGD-T408-1/2/3ZG (Zigbee3.0)
Tamanho: 4x2
Tipo: Tecla Física, Fase / Neutro
Protocolo: Zigbee 3.0

Cinza

Tenha o controle inteligente mantendo a sensibilidade do contato físico, construído com materiais de alta tecnologia e design sofisticado de alto padrão.

- Painel de Alumínio com teclas físicas quiet
- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Personalize suas funções pelo APP, Paralelo Virtual
- Crie Cenas Inteligentes.
- Programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua iluminação remotamente.





INTERRUPTOR INTELIGENTE VÊNUS



Modelo: EKTL-T407-1/2/3W
EKTL-T407-1/2/3P
EKTL-T407-1/2/3WZ (Zigbee3.0)
EKTL-T407-1/2/3PZ (Zigbee3.0)

Tamanho: 4x2

Tipo: Fase / Neutro

Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE / Zigbee 3.0

Branco Preto




- Painel de Vidro Fosco Temperado Soft Touch
- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Personalize suas funções pelo APP, Tela TOUCH, Paralelo Virtual
- Crie Cenas Inteligentes.
- Programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua iluminação remotamente.





INTERRUPTOR TOUCH 2.5D 4X2



Modelo: EKAT-T307-1/2/3/4W
EKAT-T307-1/2/3/4P
EKAT-T307-1/2/3/4WZ (Zigbee3.0)
EKAT-T307-1/2/3/4PZ (Zigbee3.0)

Tamanho: 4x2

Tipo: Fase / Neutro

Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE / Zigbee 3.0

● Branco ● Preto



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Personalize suas funções pelo APP, Tela TOUCH, Paralelo Virtual
- Crie Cenas Inteligentes.
- Programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua iluminação remotamente.





TOMADA EMBUTIDA 4X2 VÊNUS



Modelo: EKAT-T417-WB/PB
EKAT-T418-WB/PB

Tamanho: 4x2

Tipo: Fase / Neutro

Potência: 1200W / Tomada (T417)
2500W / Tomada (T419)

Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE

Branco Preto

- Linha de tomadas de embutir EKAZA
- Versões: 20A com medição, 10A com dois interruptores touch e multifuncional com 2 tomadas 10 A usb-a e usb-c
- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Programe horários para ativar e desativar os aparelhos de sua casa.





TOMADA EMBUTIDA 2.5D 4X2



Modelo: EKAT-T317-WB/PB

Tamanho: 4x2

Tipo: Fase / Neutro

Potência: 1200W / Tomada (T217)
2500W / Tomada (T219)

Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE

Branco Preto



- Linha de tomadas de embutir EKAZA de Vidro temperado 2.5D
- Versões: 20A com duas Tomadas independentes de 10A cada, e carregamento via USB-A e USB-C
- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Programe horários para ativar e desativar os aparelhos de sua casa.





TOMADA EMBUTIDA 4X2



Modelo: EKAT-T217-WB/PB
EKAT-T218-WB/PB
EKAT-T219-WB/PB

Tamanho: 4x2

Tipo: Fase / Neutro

Potência: 1200W / Tomada (T217)
2500W / Tomada (T219)

Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE

● Branco ● Preto



- Linha de tomadas de embutir EKAZA
- Versões: 20A com medição, 10A com dois interruptores touch e multifuncional com 2 tomadas 10 A usb-a e usb-c
- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Programe horários para ativar e desativar os aparelhos de sua casa.





INTERRUPTOR TOUCH VÊNUS 4X4



Modelo: EKTL-T4074-4/GW
EKTL-T4074-4/6P
EKTL-T4074-4/6WZ (Zigbee 3.0)
EKTL-T4074-4/6PZ (Zigbee 3.0)

Tamanho: 4x4

Tipo: Fase / Neutro

Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE / Zigbee 3.0

Branco Preto



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Personalize suas funções pelo APP, Tela TOUCH, Paralelo Virtual
- Crie Cenas Inteligentes.
- Programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua iluminação remotamente.





INTERRUPTOR TOUCH 2.5D 4X4



Modelo: EKNH-T1074-4/6W
EKNH-T1074-4/6P
EKAT-T3074-4/6WZ
EKAT-T3074-4/6PZ

Tamanho: 4x4

Tipo: Fase / Neutro

Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE / Zigbee 3.0

● Branco ● Preto



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Personalize suas funções pelo APP, Tela TOUCH, Paralelo Virtual
- Crie Cenas Inteligentes.
- Programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua iluminação remotamente.





TOMADA EMBUTIDA VÊNUS 4X4



Modelo: EKTL-T4075-W/P
Tamanho: 4x4
Tipo: Fase / Neutro
Corrente: 10A (Iluminação), 16A (Tomada)
Protocolo: WiFi 2.4Ghz

Branco Preto




- Tomadas de 16A, com quatro interruptores touch de 10A
- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Programe horários para ativar e desativar o controle de sua casa.





TOMADA EMBUTIDA 4X4



Modelo: EKAT-T3075-W/P

Tamanho: 4x4

Tipo: Fase / Neutro

Corrente: 10A (Iluminação), 16A (Tomada)

Protocolo: WiFi 2.4Ghz + RF:433MHz

Branco Preto



- Tomadas de 16A, com quatro interruptores touch de 10A
- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Programe horários para ativar e desativar o controle de sua casa.






CONTROLE REMOTO UNIVERSAL INTELIGENTE



Modelo:	EKAT-T304-M3	EKNH-T3042R	EKNH-T304Z
Alimentação:	DC 5V/1A	DC 5V/1A	2x Pilhas AAA
Frequência de IR:	38KHz	38KHz	38KHz
Frequência de RF:	-	433/315MHz	-
Distância:	≤10m	≤10m	≤10m
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz	WiFi 2.4Ghz	Zigbee 3.0

Modelos diversos para atender todas suas necessidades

- EKAT-T304-M3: Comunicação por Infravermelho
- EKNH-T3042R: Integre com seus produtos Infravermelho e com Rádio Frequência
- EKNH-T304Z: Versão de controlador Infravermelho à pilha, com protocolo Zigbee



MINI MÓDULO PULSO GARAGEM



Modelo: EKAC-T3099WB
Tamanho: 43 x 22,3 x 39,2 mm
Tensão: 100~240V AC, 50/60 Hz
Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE

- APP Controle Remoto, Automação por agenda, integração de cenas.
- Transforme o portão da sua garagem inteligente e crie cenas para executar ao chegar em casa.



MINI MÓDULO CONTATO SECO



Modelo: EKAC-T3098WB
Tamanho: 43 x 22,3 x 39,2 mm
Tensão: 100~240V AC, 50/60 Hz
Potência: 150w
Corrente: 5A
Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE

- Configure o circuito fechado para manter uma luz acesa no local, e no momento que o módulo mudar para o estado aberto, ativar o sistema de alarme, garantindo uma segurança mais robusta para sua casa.





MINI MÓDULO INTERRUPTOR



Modelo: EKAC-T3092/3/4WB
EKAC-T3092/3/4Z (Zigbee3.0)
Tamanho: 43 x 22,3 x 39,2 mm
Tensão: 100~240V AC, 50/60 Hz
Corrente: 5A
Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE / Zigbee 3.0

- APP Controle Remoto, Automação por agenda, integração de cenas.
- Controle a iluminação da sua casa onde estiver, transformando um interruptor convencional em inteligente.



MINI MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO



Modelo: EKHY-T109-WB
EKAT-T109Z (Zigbee3.0)
Tamanho: 43 x 22,3 x 39,2 mm
Tensão: 100~240V AC, 50/60 Hz
Corrente: 16A
Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE / Zigbee 3.0

- APP Controle Remoto, Automação por agenda, integração de cenas.
- Controle a iluminação da sua casa onde estiver, transformando um interruptor convencional em inteligente, com paralelo físico e Virtual





TOMADA INTELIGENTE PLUG & PLAY



Modelo:	EKGC-T206/M-10A EKGC-T206M-16A EKGC-T206M-20A
Padrão:	Brasil (NBR 14136)
Potência:	1100W-(10A) 1600W-(16A) 2200W-(20A)
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz
Monitoramento:	Corrente, Potência, Tensão, Consumo.




- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Transforme seu aparelho convencional em inteligente ao ligar a energia
- Experimente acordar cedo com cheirinho de café pronto ao programar sua tomada inteligente para ligar a cafeteira 5 minutos antes do despertador.





CORTINA INTELIGENTE



Modelo:	EKNH-T216
Material:	Alumínio / ABS
Ruído:	20Db
Potência:	20W/2.0Nm
Peso suportado:	50 Kg
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz



- Suporte para Amazon Alexa, Google Home
- Acompanha trilhos com até 4,20 metros
- Abra automaticamente a cortina do quarto no seu horário de acordar
- Integre as cortinas junto ao sistema de iluminação, crie cenas personalizadas.



MOTOR DE CORTINA PERSIANA

Modelo: EKNH-T3162
Material: ABS
Ruído: 20Db
Potência: 14,4W/1,35N.m
Peso suportado: 10 Kg
Protocolo: WiFi 2.4Ghz + RF:433MHz



INTERRUPTOR PARA CORTINA VÊNUS / 2.5D

Modelo: EKAT-T420-1W
 EKAT-T420-1P
Tamanho: 4x2
Tensão.: 100~250V AC, 50~60 Hz
Potência: 1100W Total
Corrente: 10A Total Máxima
Protocolo: WiFi 2.4Ghz

Modelo: EKAT-T320-1W
 EKAT-T320-1P
Tamanho: 4x2
Tensão.: 100~250V AC, 50~60 Hz
Potência: 1100W Total
Corrente: 10A Total Máxima
Protocolo: WiFi 2.4Ghz



MINI MÓDULO CORTINA

Modelo: EKAC-T3097WBR
Tamanho: 43 x 22,3 x 39,2 mm
Tensão.: 100~240V AC, 50/60 Hz
Potência: 300W
Corrente: 3A
Protocolo: WiFi 2.4Ghz + RF:433MHz

- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Automatize diferentes tipos de cortinas: Verticais, Rolo, Romanas, Zebra, Venezianas
- Defina horários de abertura e controle por voz através de assistentes virtuais.

EKAZA ILUMINAÇÃO

Ligar suavemente, Desligar lentamente



PAFLON DE LED INTELIGENTE



Modelo: EKHM-T2018-SQ/SR/EQ/ER

Tamanho: 22 x 22 cm

Portancia: 18W

Fluxo luminoso: 1500lm Total

IRC: >80

Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE

EKHM-T2024-SQ/SR/EQ/ER

30 x 30 cm

24W

1900lm Total

>80

WiFi 2.4Ghz + BLE



- Ilumine seu espaço com níveis de brilho personalizáveis e cores vibrantes. Controle-o sem esforço através de assistentes virtuais ou por nosso aplicativo.
- Aproveite seu design elegante e recursos inteligentes integrados. Transforme qualquer ambiente num oásis personalizado de luz.
- Atualize sua experiência de iluminação com os nossos Plafons inteligentes.

* Modelos de Embutir e Sobrepor, Redondo e Quadrado, nas opções de 24W e 18W.



FITA DE LED BRANCO CCT



Modelo:	EKHM-L120D-CCT
Potência:	10W/m (24V)
LEDs:	120 LEDs/m SMD2835
PBC:	10mm
Temperatura:	CCT Ajustável*
Fluxo luminoso:	106lm/W , 1123lm/m
IRC:	Ra>97 (R9>90)
Vida útil (L70):	25.000 H



IRC 97

Modelo:	EKHM-L540D-CCT
Potência:	14W/m (24V)
LEDs:	540 LEDs/m COB
PBC:	8mm
Temperatura:	CCT Ajustável*
Fluxo luminoso:	70lm/W , 985lm/m
IRC:	Ra>97 (R9>90)
Vida útil (L70):	25.000 H



IRC 97

Este é um produto de qualidade cenográfica.

Para um resultado à altura dos projetos com o mais elevado padrão de qualidade, as Fitas de led PRO da EKAZA contam com alto nível de construção e componentes, opções com LED COB e uma maior quantidade de LEDs por metro, além de tensão 24V.


O resultado é Com um IRC (índice de renderização de cores) de até 97 e um índice R9 de 90, ele pode restaurar perfeitamente a cor original do objeto. uma iluminação totalmente homogênea em toda a sua extensão, realçando os detalhes do ambiente.

Ao mesmo tempo, possui uma maior taxa de eficiência luminosa, que é mais brilhante, mas consome menos energia.

**Necessidade de usar Controle de Fita led CCT da EKAZA*



SPOT DE LED



Modelo:	EKGC-T3551-Z
Material:	ABS + PC
Potência:	5W CCT + 3W RGB
Temperatura:	3000K~6500K CCT Ajustável
Fluxo luminoso:	70 lm/W
IRC:	Ra≥90 (R9>58)
UGR	19
Protocolo:	Zigbee 3.0



150°



ZigBee



IRC 90




- Transforme seu espaço residencial com nossa luz de spot de LED inteligente RGB + CCT.
- Esta solução oferece infinitas possibilidades de cores para criar atmosferas cativantes.
- Controle cores, brilho e efeitos por nosso aplicativo ou com assistentes virtuais.
- Atualize a decoração da sua casa, crie o clima para qualquer ocasião e aproveite a conveniência da automação inteligente.
- Tenha uma melhor experiência de iluminação RGB + CCT com nosso Spot de LED inteligente.

© Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0





SPOT DE LED PRO



Modelo:	EKGC-T3552-5/7/10/12Z
Material:	Alumínio + Plástico
Potência:	5W/7W/10W/12W
Temperatura:	3000K~6000K CCT Ajustável
Dimerização:	0~100% (Até 0.01%)
IRC:	Ra>92 (R9>60)
UGR	<10
Ângulo de Feixe:	15°/24°/36°
Ângulo ajustável:	25°
Vida útil (L70):	50.000 H
Protocolo:	0-10V/Zigbee 3.0



- Atualize-se para o auge da tecnologia de iluminação com nosso Spot LED PRO Inteligente de alta renderização. Com o IRC 92 e luz invisível (GHOST), garante renderização excepcional e eficiência energética.
- Equipado com a mais avançada tecnologia de chip LED, oferecendo uma qualidade de iluminação incomparável.
- Experimente o máximo controle e aproveite os benefícios da tecnologia de luz invisível.
- Personalize a iluminação da sua casa para cada momento.
- Estabeleça um novo padrão em desempenho de iluminação.

© Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0




VISUALIZAÇÃO GHOST.

A fadiga ocular é causada por brilho e piscar. Os spot LED da EKAZA adotam o design óptico mais avançado para evitar o brilho de forma eficaz.



DRIVE DIMERIZÁVEL PARA LED SPOT

0-10V




Modelo:	EKSK-CC12A-2/Z
Tipo	CCT
Entrada:	100V~240V ac
Voltagem:	10-42V DC
Corrente:	150mA~450mA
Potência:	12W Max
PWM:	4Khz
Dimerização:	0~100% (Ate 0.01%)
Protocolo:	0-10V/Zigbee3.0



O driver de corrente constante especialmente projetado para spot suporta dimerizável de 0/1-10V, e o MCU de alto desempenho integrado pode atingir uma faixa de dimerizável de 0,01%.




DRIVE DIMERIZÁVEL PARA FITA LED 120W



Modelo: ESKK-CV120-5
Tipo Drive: RGB+CCT
Entrada: 100V~240V ac
Voltagem: 24V DC
Corrente: 3.2A
Potência: 120W Max
PWM: 2Khz
Dimerização: 0~100%
Protocolo: Zigbee 3.0



INTERRUPTOR DIMMER DE PAREDE VÊNUS



Modelo: EKAT-T3073-1/2WB
EKAT-T3073-1/2PB
Tamanho: 4x2
Tipo: Fase / Neutro
Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE

● Branco ● Preto



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Personalize suas funções pelo APP, Tela TOUCH, Paralelo Virtual
- Crie Cenas Inteligentes.
- Dimerize a intensidade da luz, programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua iluminação remotamente.



INTERRUPTOR DIMMER DE PAREDE 2.5D



Modelo: EKAT-T3073-1/2WB
EKAT-T3073-1/2PB
Tamanho: 4x2
Tipo: Fase / Neutro
Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE

● Branco ● Preto



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Personalize suas funções pelo APP, Tela TOUCH, Paralelo Virtual
- Crie Cenas Inteligentes.
- Dimerize a intensidade da luz, programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua iluminação remotamente.



DIMMER AC TRIAC



Modelo: EKAC-T3095Z (1 CH)
EKAC-T3096Z (2 CH)
Tamanho: 55 x 45 x 3 mm
Tipo: Fase / Neutro
Potência: 80W / 2ch x 50W
Protocolo: ZigBee 3.0

O Dimmer AC Triac são adequados para os requisitos de dimerizável de lâmpadas incandescentes e lâmpadas halógenas com Cargas Resistivas puras e são amplamente utilizados em Residências, hotéis e outros campos.

© Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0



CONTROLADOR DE LUZ DE ESCADA



Modelo: EKAC-T3524
Entrada: 5-24V DC
Saída: 24CH*1A (5-24V DC)
Carga Máx: 100W(5V) ~ 480W(24V)
Tamanho: 186 x 68 x 25.5 mm
Quant. Degraus: 24 (Até 72*)

O Kit vem com sensor de luz do dia e sensor de presença.
3 Modos de iluminação configuráveis.
Trabalhe com fitas de LED de cor única, RGB e SPI pixel.
Progressão de luz dos degraus em 8 níveis e brilho ajustável.
2 grupos diferentes de saída de sinal SPI (TTL).

*Padrão 24 Escadas. pode ser configurado em até 72.

**O produto não é smart.



SISTEMA DE TRILHO MAGNÉTICO EKAZA

O SISTEMA DE TRILHOS MAGNÉTICOS EKAZA possuem dois modelos: O de Trilhos Embutidos e Superfino com 6 mm. Combine diferentes tipos de luminárias para cada ambiente, personalizando do seu modo. As luminárias instaladas podem ser deslocadas ao longo do trilho sem a necessidade de ferramentas específicas.


Luminárias EKAZA ZIGBEE para Trilhos MAGNÉTICOS

A EKAZA evolui o conceito de luminárias para trilhos: Dimerização individual por luminária. Programe cenas que mais se encaixem ao seu perfil. Programe cenas controle de Temperatura de 3000K até 6000K IRC 92 (Índice de reprodução de cores) Todas possuem Opções Fixa e Dobrável Cores Branco E PRETO


Tenha um mundo de personalização para sua casa!




TRILHOS MAGNÉTICOS EMBUTIDO



Modelo:	EKGC-T3560-2/3 P EKGC-T3560-2/3 W
Material:	Alumínio
Comprimento:	2000 mm / 3000 mm
Espessura:	35 mm
Cor:	Branco / Preto
Voltagen:	48V



TRILHOS MAGNÉTICOS SOBREPOR ULTRAFINO 6MM




Modelo:	EKGC-T3561-2/3 W EKGC-T3561-2/3 P
Material:	Alumínio
Comprimento:	2000 mm
Espessura	6 mm
Cor:	Branco / Preto
Voltagen:	48V







LUMINÁRIA DE LUZ GERAL



Modelo:	EKGC-T3562-1/2/3/6/9 P EKGC-T3562-1/2/3/6/9 W
Potência:	6W/10W/20W
Temperatura de cor:	3000K~6000K CCT Ajustável
Eficiência luminosa:	60lm/W
IRC:	>90
Ângulo de Feixe :	150°
Protocolo:	Zigbee 3.0

Ⓢ Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0



LUMINÁRIA DIRECIONAL



Modelo: EKGC-T3563-1/2/3/4/6 P
EKGC-T3563-1/2/3/4/6 W

Potência: 6W/12W/18/24W



Temperatura de cor: 3000K~6000K CCT Ajustável

Eficiência luminosa: 60lm/W

IRC: >90

Ângulo de Feixe: 24°


Protocolo: Zigbee 3.0




© Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0




LUMINÁRIA DE LUZ GERAL DOBRÁVEL



Modelo: EKGC-T3564-6 W/P
Tamanho: 122 x 80 x 26 mm
Potência: 6W
Temperatura de cor: 3000K~6000K CCT Ajustável
Eficiência luminosa: 90lm/W
IRC: >90
Ângulo de Feixe: 150°
Protocolo: Zigbee 3.0




Modelo: EKGC-T3564-12 W/P
Tamanho: 230 x 80 x 26 mm
Potência: 12W
Temperatura de cor: 3000K~6000K CCT Ajustável
Eficiência luminosa: 90lm/W
IRC: >90
Ângulo de Feixe: 150°
Protocolo: Zigbee 3.0



Ⓢ Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0


LUMINÁRIA DE LUZ DIRECIONAL DOBRÁVEL



Modelo: EKGC-T3565-6W/P
Tamanho: 122 x 80 x 26 mm
Potência: 6W
Temperatura de cor: 3000K~6000K CCT Ajustável
Eficiência luminosa: 90lm/W
IRC: >90
Ângulo de Feixe: 24°
Protocolo: Zigbee 3.0




Modelo: EKGC-T3565-12 W/P
Tamanho: 230 x 80 x 26 mm
Potência: 12W
Temperatura de cor: 3000K~6000K CCT Ajustável
Eficiência luminosa: 90lm/W
IRC: >90
Ângulo de Feixe: 24°
Protocolo: Zigbee 3.0



Ⓢ Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0



LUMINÁRIA DE LUZ FOCAL



Modelo: EKG-C-T3565-6P
EKG-C-T3565-6W

Tamanho: Ø 35 x 80 mm

Potência: 6W


Temperatura de cor: 3000K~6000K CCT Ajustável

Eficiência luminosa: 90lm/W

IRC: >90

Ângulo de Feixe: 24°

Protocolo: Zigbee 3.0



Modelo: EKG-C-T3565-12P
EKG-C-T3565-12W

Tamanho: Ø 45 x 100 mm

Potência: 10W


Temperatura de cor: 3000K~6000K CCT Ajustável

Eficiência luminosa: 90lm/W

IRC: >90


Ângulo de Feixe: 24°

Protocolo: Zigbee 3.0





LUMINÁRIA DE LUSTRE PENDENTE



Modelo: EKGC-T3567-6P
EKGC-T3567-6W

Tamanho: Ø 30 x 470 mm

Potência: 6W

Temperatura de cor: 3000K~6000K CCT Ajustável

Eficiência luminosa: 90lm/W

IRC: >90

Ângulo de Feixe: 24°

Protocolo: Zigbee 3.0




24°



ZigBee



IRC 92



Ⓢ Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0

LUMINÁRIA DE LUZ PONTUAL



Modelo: EKGC-T3566-6 P
EKGC-T3566-6 W

Tamanho: Ø 75 x 75 mm

Potência: 6W


Temperatura de cor: 3000K~6000K CCT Ajustável

Eficiência luminosa: 90lm/W

IRC: >90

Ângulo de Feixe: 24°

Protocolo: Zigbee 3.0



© Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0



Iluminação Inteligente EKAZA

Com luminárias e lâmpadas Inteligentes da Ekaza, você tem mais de 16 milhões de cores para deixar o ambiente do modo que você quiser, crie cenas para todos os seus ambientes e tenha a iluminação perfeita para cada momento.

LÂMPADA INTELIGENTE



Modelo:	EKGC-T261-E27 EKGC-T262-E27
Potência:	9W/15W
Fluxo luminoso:	810lm/1350lm
Cor de Luz:	RGB + 2700K~6500K CCT Ajustável
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz + BLE



LUMINÁRIA AURORA PLUS



Modelo:	EKGC-T3365
Potência:	3.5W
Fluxo luminoso:	70lm
Cor de Luz:	RGB + 3000K~6500K CCT Ajustável
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz + BLE



SMART AMBILIGHT PARA TV



Modelo:	EKCL-T3601-3 (55" ~ 65")
Potência:	18W
Leds:	30 Leds/m SMD5050, 6 Leds/IC
Cor de Luz:	16 Milhões de cores
Proporção da TV:	16:9
HDMI:	HDMI 2.0 4K 60Hz HDR
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz + BLE



O SMART AMBILIGHT é o sistema de retroiluminação da EKAZA. Crie um clima fantástico em toda a sala. Atualize sua tela e desfrute de uma experiência mais envolvente e imersiva.

ILUMINAÇÃO DE BEIRAL



Modelo:	EKCL-T3338-15M
Potência:	48W (24V)
Chip LED:	RGB 5050 SMD
Ângulo de Feixe:	≥90°
Cor de Luz:	16 Milhões de Cores + Dimerizável
Nível IP:	IP67
Dimensões:	Ø38X21mm, 15 Metros
Protocolo:	Wi-Fi 2,4Ghz, BLE, RF433MHz

FITA 60 LEDs/METRO RGB-IC



Modelo:	EKCL-T3337
Potência:	24W (12V)
LEDs	60 LEDs/Metro
LEDs/IC:	3LEDs /IC
Chip LED:	RGB 5050 SMD
Cor de Luz:	16 Milhões de Cores + Dimerizável
Nível IP:	IP65 / IP20
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz +BL



SMART FITA DE LED RGB 2X5M



Modelo:	EKGC-T3135D
Potência:	36W (12V)
LEDs	30 LEDs/m
Chip LED:	RGB 5050 SMD
Cor de Luz:	16 Milhões de Cores + Dimerizável
Nível IP:	IP65 / IP20
Vida útil (L70):	15.000 H
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz +BLE



SMART FITA DE LED NEON RGB-IC



Modelo:	EKGC-T3336
Material:	Silicone
Potência:	48W/m (24V)
LEDs	96Leds/m, 6 Leds/IC
IC:	WS2811
Tipo de sinal:	SPI
Cor de Luz:	16 Milhões de Cores
Nível IP:	IP65 / IP20
Vida útil (L70):	25.000 H
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz + BLE





CONTROLADOR FITA LED RGB+CCT



Modelo:	EKHM-T313C	EKHM-T3901-2WB/Z	EKHM-T3901-5WB/Z
Tipo RGB	RGB	CCT	RGB+CCT
Entrada:	12V DC / 3A	12-36V DC / 10.5A	12-24V DC / 15.5A
Voltagem:	12V DC	12-36V DC	12-24V DC
Corrente:	3A MAX	2CH * 5A Max	5CH * 3A Max
Potência:	36W/CH	2CHx (60-180W)	5CHx (36-72W)
PWM:	-	4KHz	2KHz
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz + BLE	WiFi + BLE / Zigbee 3.0	WiFi + BLE / Zigbee 3.0

- Gerencie cores, brilho e efeitos sem esforço por meio da integração do aplicativo EKAZA.
- Versões disponíveis com protocolos WiFi e Zigbee.
- Os controladores oferecem conectividade perfeita e compatibilidade com uma ampla gama de marcas de Fitas LED.
- Eleve seu espaço com nossos controladores inteligentes, versáteis e libere todo o potencial de sua fita LED.

Ⓞ Modelos Zigbee requer um Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0



FECHADURA DIGITAL SOBREPOR BIOMÉTRICA



Modelo: EKDS-T328
Tamanho: 60 x 16 x 140mm
Desbloqueio: Biometria, Senha, Cartão Magnético
Protocolo: WiFi 2.4Ghz


● Preto



- Sofisticação e segurança ao chegar em casa, livre-se das chaves.
- Mantenha a maçaneta original da sua porta.
- Selecione e monitore quem pode entrar na sua casa.



FECHADURA DIGITAL BIOMÉTRICA INTELIGENTE



Modelo: EKAV-T229
EKAV-T229Z
Tamanho: 65 x 21 x 280 mm
Desbloqueio: Biometria, Senha, Cartão Magnético
Protocolo: WiFi 2.4Ghz / Zigbee 3.0

● Preto



- . Sofisticação e segurança ao chegar em casa, livre-se das chaves.
 - . Selecione e monitore quem pode entrar na sua casa.
- © EKAV-T229Z Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0





CÂMERA NUVEM HOME



Modelo:	EKGD-T4117 (Sem Chamada) EKGD-T4117B (Com Chamada)
Lente:	2.8mm ~ 108°
Resolução Máxima	3MP Ultra HD 2K, 2304x1296
Visão Noturna:	Sim
Ângulo de rotação:	(H) 355°; (V) 110°
Áudio Entrada/Saída:	Intercomunicador de voz bidirecional
Protocolo:	WiFi 2.4 GHz + BLE; Onvif

● Branco



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home.
- Câmera de Ultra definição 2K para melhor imagem, com controle rotativo.
- Botão de chamada para ligar diretamente ao aplicativo*(Modelo: EKGD-T4117B)
- Visão noturna para garantir a segurança mesmo no escuro.
- Monitoramento 24/7 com armazenamento em cartão ou nuvem*





CÂMERA NUVEM DOME




Modelo:	EKJS-T3188
Sensor:	1/3" CMOS Sensor
Resolução Máxima	3MP Ultra HD 2K, 2304x1296 @20fps
Visão Noturna:	8 LEDs Infravermelho e com Luz Branca @ 15M
Ângulo de rotação:	(H) 355°; (V) 65°
Áudio Entrada/Saída:	Intercomunicador de voz bidirecional
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz + BLE; Onvif
Proteção IP:	IP65

Branco



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Câmera de Ultra definição 2K para melhor imagem, com controle rotativo.
- Lanterna e visão noturna para garantir a segurança mesmo no escuro.
- Modo patrulha 24/7 com armazenamento em cartão ou nuvem*





CÂMERA NUVEM DUAL DOME




Modelo:	EKJS-T3169
Sensor:	2x 1/2.9" CMOS Sensor
Resolução Máxima	2x 2MP Full HD 1920x2160 @15fps
Visão Noturna:	8 LEDs Branco, 10LEDs Infravermelho @ 15M
Ângulo de rotação:	(H) 310°; (V) 140°
Áudio Entrada/Saída:	Intercomunicador de voz bidirecional
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz + BLE
Proteção IP:	IP65

Branco

- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Duas Câmeras em uma, Fixa e Dome com monitoramento sincronizado.
- Lanterna e visão noturna para garantir a segurança mesmo no escuro.
- Modo patrulha 24/7 com armazenamento em cartão ou nuvem*





CÂMERA NUVEM EXTERNA



Modelo:	EKJS-T2233
Sensor:	1/2.9" CMOS
Resolução Máxima	3.0Mp; 2k 2304X1296 @15 FPS
Visão Noturna:	18 LEDs Infravermelho @ 15M
Proteção:	IP66
Áudio Entrada/Saída:	Intercomunicador de voz bidirecional
Protocolo:	WiFi 2.4Ghz + BLE; Onvif

Branco



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Câmera de Ultra definição 2K para melhor imagem.
- Visão noturna para garantir a segurança mesmo no escuro.
- Monitoramento 24/7 com armazenamento em cartão ou nuvem*





SENSOR DE PRESENÇA RADAR MMWAVE



Modelo: EKAC-T3018
Tensão: AC100-240V 50/60Hz
Frequência do Sensor: 24GHz~24.25GHz
Sensibilidade: 6 Níveis Ajustáveis
Protocolo: WiFi 2.4Ghz + BLE; Onvif
Dimensões: (Φ65-H35mm)

● Branco



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home.
- Sensor de alta precisão com tecnologia de radar MmWave.
- Detecção de movimento e Detecção Humana estática, ideal para criar cenas personalizadas.
- Detecção de intensidade de luz, configure para ligar a iluminação quando estiver escuro.

© Requer hub inteligente ekaza zigbee 3.0

works with alexa | works with Hey Google | zigbee



works with alexa works with Hey Google zigbee

SENSOR DE VIBRAÇÃO

Modelo: EKVZ-T1016
Bateria: CR2032
Temperatura: -10 °C ~ 50°C 0-95% RH
Protocolo: Zigbee 3.0

Experimente colocar os pés na poltrona com o sensor e ele vai apagar a luzes e ligar a TV para seu conforto.

HUB CENTRAL ZIGBEE 3.0

Modelo: EKAT-T3010L/M
Tamanho: 100 x 85 x 23 mm
Capacidade: 128/64 Sub-dispositivos
Protocolo: ZigBee 3.0 / BLE Sig Mesh / WiFi 2.4Ghz (EKAT-T3010M)
Zigbee 3.0 / RJ45 (EKAT-T3010L)

Possui duas versões:


Wi-Fi com fácil pareamento por bluetooth

RJ45 Suporte para até 128 dispositivos

Com os Hubs Zigbee da Ekaza libere sua rede Wi-Fi e deixe sua casa mais rápida, necessário para automações mais robustas.


works with alexa works with Hey Google zigbee





SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE

Modelo: EKVZ-T1012
Tamanho: 46 x 22 x 13 mm
Bateria: CR2032 x 2
Temp. Trabalho: -5~60°C
Protocolo: Zigbee 3.0



SENSOR DE ABERTURA

Modelo: EKVZ-T1012
Tamanho: 46 x 22 x 13 mm
Bateria: CR2032 x 2
Temp. Trabalho: -5~60°C
Protocolo: Zigbee 3.0



SENSOR DE PRESENÇA

Modelo: EKVZ-T1013
Tamanho: 4 x 3,5 x 2,8 mm
Bateria: CR 2032
Protocolo: Zigbee 3.0


• Recursos personalizáveis. Pode controlar cortinas, luzes, segurança e iniciar cenas inteligentes

© Requer hub inteligente ekaza zigbee 3.0






BOTÃO DE CENA



Modelo: EKVZ-T1014
Tamanho: 40 x 40 x 11.2 mm
Bateria: CR 2032
Protocolo: Zigbee 3.0




BOTÃO S.O.S



Modelo: EKVZ-T1015
Tamanho: 40 x 40 x 11.2 mm
Bateria: CR 2032
Protocolo: Zigbee 3.0



SIRENE DE ALARME



Modelo: EKVZ-T3017
Tamanho: 40 x 40 x 11.2 mm
Bateria: CR 2032
Protocolo: Zigbee 3.0

- Recursos personalizáveis. Pode controlar cortinas, luzes, segurança e iniciar cenas inteligentes
- Pode ligar para telefones móveis até 10 números*.

*Este recurso requer uma taxa adicional.
© Requer hub inteligente ekaza zigbee 3.0



SUA ASSISTENTE INTELIGENTE

Imagine uma vida.

De manhã cedo, antes do despertador tocar, as cortinas se abrem automaticamente, o sol quente entra e as luzes acendem-se suavemente, um convite para acordar com uma experiência mais inspiradora.

A noite, quando chegar em casa depois do trabalho, ao abrir a porta, as luzes são acesas suavemente com um branco em tom quente tornando o ambiente mais confortável, a música toca e ar condicionado liga para deixar a temperatura interna perfeita.

Após o jantar, diga "Assistir a um filme", as luzes vão se apagando aos poucos, o ambient light da tv é ativado para uma maior imersão ao filme.

A vida inteligente EKAZA torna tudo mais confortável e conveniente.